



Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

ReBaNo

Renata i Bartosz Nowaczy

ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań

tel./faks: +48 61 657-93-65, e-mail: biuro@rebano.pl

NIP: 779-103-65-86, REGON: 630603794

Rok założenia 1996



**L'UNITE
HERMETIQUE**

Agregaty skraplające średnio i wysokotemperaturowe L'unité Hermetique
skraplacz jedno i dwuwentylatorowy, czynnik R-404a / R-507c

typ agregatu	objętość cylindra	pobór *		zasilanie	przyłącze ssanie	przyłącze tłoczenie	wydajność dla to _o = +32°C		cena
		mocy	prądu				to = +7,2°C	to = -10°C	
AET 4425 ZHR	4,50cm ³	305W	1,95A	230W/~1/50Hz	3/8"	1/4"	674W	333W	266,00 EUR
AET 4430 ZHR	5,70cm ³	369W	2,28A	230W/~1/50Hz	3/8"	1/4"	788W	404W	289,00 EUR
AET 4440 ZHR	7,60cm ³	497W	3,10A	230W/~1/50Hz	3/8"	1/4"	1 075W	551W	329,00 EUR
AET 4450 ZHR	9,40cm ³	677W	3,88A	230W/~1/50Hz	3/8"	1/4"	1 272W	688W	402,00 EUR
AET 4460 ZHR	11,30cm ³	768W	4,68A	230W/~1/50Hz	3/8"	1/4"	1 712W	904W	409,00 EUR
AET 4470 ZHR	13,30cm ³	869W	4,21A	230W/~1/50Hz	3/8"	1/4"	1 955W	1 049W	411,00 EUR
CAJN 9480 ZMHR	15,20cm ³	971W	4,63A	230W/~1/50Hz	1/2"	3/8"	2 145W	1 119W	496,00 EUR
TAJN 9480 ZMHR	15,20cm ³	980W	2,10A	400W/~3/50Hz	1/2"	3/8"	2 203W	1 139W	504,00 EUR
CAJN 9510 ZMHR	18,30cm ³	1 226W	5,83A	230W/~1/50Hz	5/8"	3/8"	2 505W	1 341W	526,00 EUR
TAJN 9510 ZMHR	18,30cm ³	1 267W	2,48A	400W/~3/50Hz	5/8"	3/8"	2 504W	1 348W	514,00 EUR
CAJN 9513 ZMHR	24,20cm ³	1 513W	7,40A	230W/~1/50Hz	5/8"	3/8"	2 986W	1 628W	569,00 EUR
TAJN 9513 ZMHR	24,20cm ³	1 536W	2,83A	400W/~3/50Hz	5/8"	3/8"	2 896W	1 564W	554,00 EUR
CAJN 4517 ZHR	25,95cm ³	1 660W	8,56A	230W/~1/50Hz	5/8"	3/8"	4 161W	2 212W	673,00 EUR
TAJN 4517 ZHR	25,95cm ³	1 663W	3,33A	400W/~3/50Hz	5/8"	3/8"	4 004W	2 075W	681,00 EUR
CAJN 4519 ZHR	34,45cm ³	2 337W	10,80A	230W/~1/50Hz	5/8"	3/8"	4 792W	2 574W	722,00 EUR
TAJN 4519 ZHR	34,45cm ³	2 235W	4,55A	400W/~3/50Hz	5/8"	3/8"	4 667W	2 552W	732,00 EUR
FHT 4524 ZHR	43,50cm ³	2 664W	12,10A	230W/~1/50Hz	5/8"	3/8"	6 168W	3 118W	1 066,00 EUR
TFHT 4524 ZHR	43,50cm ³	2 648W	5,56A	400W/~3/50Hz	5/8"	3/8"	6 186W	3 124W	1 018,00 EUR
TFHT 4531 ZHR	56,65cm ³	3 309W	6,48A	400W/~3/50Hz	7/8"	1/2"	7 612W	3 961W	1 235,00 EUR
TAGT 4546 ZHR	56,65cm ³	4 675W	9,76A	400W/~3/50Hz	7/8"	1/2"	12 733W	6 057W	1 499,00 EUR
TAGT 4553 ZHR	74,25cm ³	5 356W	10,70A	400W/~3/50Hz	7/8"	1/2"	13 765W	6 718W	1 525,00 EUR
TAGT 4561 ZHR	74,25cm ³	6 039W	11,10A	400W/~3/50Hz	7/8"	1/2"	15 174W	7 615W	1 669,00 EUR
TAGT 4568 ZHR	90,20cm ³	6 743W	12,40A	400W/~3/50Hz	7/8"	5/8"	16 799W	8 590W	1 832,00 EUR
TAGT 4573 ZHR	90,20cm ³	7 484W	14,00A	400W/~3/50Hz	7/8"	5/8"	18 589W	9 697W	2 033,00 EUR
TAGDT 4590 ZHR	2x90,2cm ³	9 061W	16,90A	400W/~3/50Hz	1.1/8"	5/8"	23 844W	12 924W	2 777,00 EUR
TAGDT 4610 ZHR	2x100,7cm ³	10 386W	18,70A	400W/~3/50Hz	1.1/8"	5/8"	26 384W	14 702W	3 070,00 EUR
TAGD 4612 ZHR	2x112,5cm ³	8 444W	15,00A	400W/~3/50Hz	1.3/8"	5/8"	22 436W	16 288W	3 292,00 EUR
TAGDT 4612 ZHR	2x112,5cm ³	8 444W	15,00A	400W/~3/50Hz	1.3/8"	5/8"	22 436W	16 288W	3 502,00 EUR
TAGD 4614 ZHR	2x124,4cm ³	13 796W	22,30A	400W/~3/50Hz	1.3/8"	7/8"	34 950W	19 712W	3 733,00 EUR
TAGD 4615 ZHR	2x134,8cm ³	15 351W	25,50A	400W/~3/50Hz	1.3/8"	7/8"	36 688W	21 891W	3 963,00 EUR
TAGDT 4616 ZHR	2x180,4cm ³	16 812W	27,50A	400W/~3/50Hz	1.3/8"	7/8"	39 730W	24 284W	4 086,00 EUR

* - dla to = +7,2°C oraz toto = 32°C

** - dla to = -23,3°C oraz toto = 32°C





Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
ReBaNo
 Renata i Bartosz Nowaczy
 ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań
 tel./faks: +48 61 657-93-65 , e-mail: biuro@rebano.pl
 NIP: 779-103-65-86, REGON: 630603794
 Rok założenia 1996



Agregaty skraplające średnio i wysokotemperaturowe ze zbiornikiem na bazie sprężarki tłokowej L' unite Hermetique skraplacz jedno i dwuwentylatorowy, czynnik R-404a / R-507c

typ agregatu	objętość cylindra	pobór **		zasilanie	przyłącze ssanie	przyłącze tłoczenie	wydajność dla toto = +32°C		cena
		mocy	prądu				to= -23,3°C	to= -30°C	
CAJN 2432 ZBR	18,30cm ³	591W	2,79A	230W/~1/50Hz	1/2"	1/4"	742W	541W	439,00 EUR
CAJN 2440 ZBR	25,50cm ³	717W	3,34A	230W/~1/50Hz	1/2"	1/4"	1 021W	734W	457,00 EUR
CAJN 2446 ZBR	26,20cm ³	888W	4,13A	230W/~1/50Hz	1/2"	3/8"	1 231W	908W	501,00 EUR
TAJN 2446 ZBR	26,20cm ³	890W	1,79A	400W/~3/50Hz	1/2"	3/8"	1 178W	867W	510,00 EUR
CAJN 2464 ZBR	34,50cm ³	1 199W	5,95A	230W/~1/50Hz	5/8"	3/8"	1 469W	1 101W	558,00 EUR
TAJN 2464 ZBR	34,50cm ³	1 174W	2,43A	400W/~3/50Hz	5/8"	3/8"	1 501W	1 133W	520,00 EUR
FHT 2480 ZBR	53,20cm ³	1 944W	11,40A	230W/~1/50Hz	5/8"	3/8"	2 352W	1 726W	1 042,00 EUR
TFHT 2480 ZBR	53,20cm ³	1 306W	2,35A	400W/~3/50Hz	5/8"	3/8"	1 641W	1 226W	1 024,00 EUR
FHT 2511 ZBR	74,25cm ³	2 348W	12,00A	230W/~1/50Hz	5/8"	3/8"	3 085W	2 271W	1 059,00 EUR
TFHT 2511 ZBR	74,25cm ³	2 180W	4,45A	400W/~3/50Hz	5/8"	3/8"	3 047W	2 239W	1 043,00 EUR
TAGT 2513 ZBR	74,25cm ³	2 775W	5,94A	400W/~3/50Hz	5/8"	3/8"	3 834W	2 660W	1 279,00 EUR
TAGT 2516 ZBR	112,50cm ³	2 926W	6,04A	400W/~3/50Hz	7/8"	3/8"	4 846W	3 393W	1 341,00 EUR
TAGT 2519 ZBR	112,50cm ³	3 138W	6,10A	400W/~3/50Hz	7/8"	3/8"	5 378W	3 773W	1 374,00 EUR
TAGT 2522 ZBR	134,80cm ³	3 482W	7,30A	400W/~3/50Hz	1.1/8"	3/8"	5 887W	4 200W	1 393,00 EUR
TAGT 2525 ZBR	134,8cm ³	3 939W	7,75A	400W/~3/50Hz	1.1/8"	3/8"	6 320W	4 573W	1 578,00 EUR
TAGDT 2532 ZBR	225,00cm ³	5 854W	12,10A	400W/~3/50Hz	1.1/8"	5/8"	9 370W	6 603W	2 772,00 EUR
TAGDT 2538 ZBR	248,80cm ³	6 537W	13,10A	400W/~3/50Hz	1.1/8"	5/8"	10 318W	7 402W	3 071,00 EUR
TAGD 2544 ZBR	269,60cm ³	5 844W	11,40A	400W/~3/50Hz	1.1/8"	5/8"	7 540W	5 700W	3 277,00 EUR
TAGDT 2544 ZBR	269,60cm ³	7 226W	15,50A	400W/~3/50Hz	1.1/8"	5/8"	11 236W	8 185W	3 326,00 EUR
TAGDT 2550 ZBR	269,6cm ³	8 151W	16,4A	400W/~3/50Hz	1.1/8"	5/8"	12 024W	8 875W	3 457,00 EUR

* - dla to = +7,2°C oraz toto = 32°C

** - dla to = -23,3°C oraz toto = 32°C





Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
ReBaNo
 Renata i Bartosz Nowaczy
 ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań
 tel./faks: +48 61 657-93-65, e-mail: biuro@rebano.pl
 NIP: 779-103-65-86, REGON: 630603794
 Rok założenia 1996



**Zabudowane agregaty skraplające „WINTSYS”
 Zakres średnio i wysokotemperaturowy na czynnik R-404a**

typ agregatu	objętość cylindra	pobór *		zasilanie	przyłącze ssanie	przyłącze tłoczenie	wydajność dla toto = +32°C		cena
		mocy	prądu				to= +7,2°C	to= -10°C	
WINAE 4450 Z	9,50cm ³	577W	3,36A	230W/~1/50Hz	3/8"	1/4"	1 669W	906W	#ADR!
WINAE 4460 Z	11,30cm ³	690W	4,15A	230W/~1/50Hz	3/8"	1/4"	1 921W	1 083W	982,00 EUR
WINAE 4470 Z	15,20cm ³	782W	3,60A	230W/~1/50Hz	3/8"	1/4"	2 192W	1 260W	1 023,00 EUR
WINAJ 9480 Z	13,13cm ³	916W	4,27A	230W/~1/50Hz	1/2"	3/8"	2 607W	1 455W	1 061,00 EUR
WINAJ 9480 Z	15,20cm ³	928W	2,07A	400W/~3/50Hz	1/2"	3/8"	2 608W	1 461W	1 061,00 EUR
WINAJ 9510 Z	18,30cm ³	1 143W	5,38A	230W/~1/50Hz	5/8"	3/8"	3 143W	1 784W	1 094,00 EUR
WINAJ 9510 Z	18,30cm ³	1 172W	2,37A	400W/~3/50Hz	5/8"	3/8"	3 097W	1 767W	1 094,00 EUR
WINAJ 9513 Z	24,20cm ³	1 378W	6,73A	230W/~1/50Hz	5/8"	3/8"	3 965W	2 237W	1 163,00 EUR
WINAJ 9513 Z	24,20cm ³	1 390W	2,63A	400W/~3/50Hz	5/8"	3/8"	3 898W	2 192W	1 163,00 EUR
WINAJ 4517 Z	25,95cm ³	1 578W	7,76A	230W/~1/50Hz	5/8"	3/8"	4 128W	2 400W	1 233,00 EUR
WINAJ 4517 Z	25,95cm ³	1 653W	3,33A	400W/~3/50Hz	5/8"	3/8"	4 175W	2 396W	1 233,00 EUR
WINAJ 4519 Z	34,45cm ³	2 245W	10,30A	230W/~1/50Hz	5/8"	3/8"	5 113W	2 995W	1 244,00 EUR
WINAJ 4519 Z	34,45cm ³	2 185W	4,49A	400W/~3/50Hz	5/8"	3/8"	5 001W	2 962W	1 244,00 EUR
WINFH 4524 Z	43,50cm ³	2 529W	11,30A	230W/~1/50Hz	5/8"	3/8"	6 478W	3 541W	1 397,00 EUR
WINFH 4524 Z	43,50cm ³	2 512W	4,94A	400W/~3/50Hz	5/8"	3/8"	6 483W	3 560W	1 397,00 EUR
WINFH 4531 Z	56,65cm ³	3 311W	14,70A	230W/~1/50Hz	7/8"	1/2"	7 871W	4 577W	1 528,00 EUR
WINFH 4531 Z	56,65cm ³	3 187W	5,88A	400W/~3/50Hz	7/8"	1/2"	7 938W	4 533W	1 528,00 EUR
WINAW 4538 Z	74,25cm ³	3 574W	12,20A	230W/~1/50Hz	7/8"	1/2"	9 479W	5 752W	1 540,00 EUR
WINAW 4538 Z	74,25cm ³	3 443W	6,78A	400W/~3/50Hz	7/8"	1/2"	9 223W	5 481W	1 540,00 EUR

Zakres niskotemperaturowy na czynnik R-404a

typ agregatu	objętość cylindra	pobór **		zasilanie	przyłącze ssanie	przyłącze tłoczenie	wydajność dla toto = +32°C		cena
		mocy	prądu				to= -23,3°C	to= -30°C	
WINAE 2425 Z	15,10cm ³	492W	2,48A	230W/~1/50Hz	3/8"	1/4"	716W	518W	1 067,00 EUR
WINAJ 2440 Z	21,00cm ³	748W	3,38A	230W/~1/50Hz	1/2"	1/4"	1 059W	754W	1 138,00 EUR
WINAJ 2446 Z	26,20cm ³	910W	4,11A	230W/~1/50Hz	1/2"	3/8"	1 342W	974W	1 223,00 EUR
WINAJ 2446 Z	26,20cm ³	904W	1,83A	400W/~3/50Hz	1/2"	3/8"	1 296W	935W	1 223,00 EUR
WINAJ 2464 Z	34,50cm ³	1 219W	6,08A	230W/~1/50Hz	5/8"	3/8"	1 781W	1 301W	1 273,00 EUR
WINAJ 2464 Z	34,50cm ³	1 168W	2,42A	400W/~3/50Hz	5/8"	3/8"	1 793W	1 313W	1 273,00 EUR
WINFH 2480 Z	53,20cm ³	1 789W	8,06A	230W/~1/50Hz	5/8"	3/8"	2 547W	1 834W	1 472,00 EUR
WINFH 2480 Z	53,20cm ³	1 718W	3,25A	400W/~3/50Hz	5/8"	3/8"	2 480W	1 810W	1 472,00 EUR
WINFH 2511 Z	74,25cm ³	2 376W	12,10A	230W/~1/50Hz	5/8"	3/8"	3 324W	2 371W	1 523,00 EUR
WINFH 2511 Z	74,25cm ³	2 214W	4,50A	400W/~3/50Hz	5/8"	3/8"	3 366W	2 391W	1 523,00 EUR

Zakres średnio i wysokotemperaturowy na czynnik R-134a

typ agregatu	objętość cylindra	pobór *		zasilanie	przyłącze ssanie	przyłącze tłoczenie	wydajność dla toto = +32°C		cena
		mocy	prądu				to= +7,2°C	to= -10°C	
WINAE 4450 Y	9,40cm ³	600W	3,50A	230W/~1/50Hz	3/8"	1/4"	1 582W	802W	944,00 EUR
WINAE 4460 Y	11,30cm ³	591W	2,98A	230W/~1/50Hz	3/8"	1/4"	1 777W	905W	954,00 EUR
WINAJ 4476 Y	15,10cm ³	817W	5,06A	230W/~1/50Hz	1/2"	3/8"	2 215W	1 074W	1 030,00 EUR
WINAJ 4492 Y	15,20cm ³	963W	5,95A	230W/~1/50Hz	5/8"	3/8"	2 732W	1 358W	1 061,00 EUR
WINAJ 4492 Y	15,20cm ³	912W	8,85A	400W/~3/50Hz	5/8"	3/8"	2 794W	1 375W	1 061,00 EUR
WINAJ 4511 Y	18,30cm ³	1 172W	5,41A	230W/~1/50Hz	5/8"	3/8"	3 310W	1 731W	1 094,00 EUR
WINAJ 4511 Y	18,30cm ³	1 178W	2,41A	400W/~3/50Hz	5/8"	3/8"	3 278W	1 701W	1 094,00 EUR
WINAJ 4513 Y	24,20cm ³	1 223W	6,15A	230W/~1/50Hz	5/8"	3/8"	3 666W	1 864W	1 163,00 EUR
WINFH 4518 Y	25,95cm ³	1 870W	8,71A	230W/~1/50Hz	5/8"	3/8"	4 941W	2 292W	1 244,00 EUR
WINFH 4518 Y	25,95cm ³	1 886W	4,15A	400W/~3/50Hz	5/8"	3/8"	4 966W	2 311W	1 244,00 EUR
WINFH 4525 Y	43,50cm ³	2 532W	11,60A	230W/~1/50Hz	5/8"	3/8"	6 522W	3 290W	1 383,00 EUR
WINFH 4525 Y	43,50cm ³	2 480W	4,87A	400W/~3/50Hz	5/8"	3/8"	6 316W	3 161W	1 383,00 EUR

* - dla to = +7,2°C oraz toto = 32°C
 ** - dla to = -23,3°C oraz toto = 32°C





Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

ReBaNo

Renata i Bartosz Nowaczy

ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań

tel./faks: +48 61 657-93-65, e-mail: biuro@rebano.pl

NIP: 779-103-65-86, REGON: 630603794

Rok założenia 1996



**L'UNITE
HERMETIQUE**

„SILENSYS VERSION 3” ze sprężarką tłokową na R404a zakres średnio i wysokotemperaturowy

typ sprężarki	objętość cylindra	pobór *		zasilanie	przyłącze ssanie	przyłącze tłoczenie	wydajność dla toto = +32°C		cena
		mocy	prądu				to= +7,2°C	to= -10°C	
SILAE 4450 Z	9,40cm ³	578W	3,36A	230W/~1/50Hz	3/8"	1/4"	1 669W	906W	1 299.00 EUR
SILAE 4460 Z	11,30cm ³	690W	4,15A	230W/~1/50Hz	3/8"	1/4"	1 921W	1 083W	1 303.00 EUR
SILAJ 9480 Z	15,20cm ³	915W	4,25A	230W/~1/50Hz	1/2"	3/8"	2 607W	1 455W	1 352.00 EUR
SILAJ 9480 Z	15,20cm ³	928W	2,06A	400W/~3/50Hz	1/2"	3/8"	2 608W	1 461W	1 356.00 EUR
SILAJ 9510 Z	18,30cm ³	1 148W	5,38A	230W/~1/50Hz	5/8"	3/8"	3 143W	1 784W	1 365.00 EUR
SILAJ 9510 Z	18,30cm ³	1 172W	2,36A	400W/~3/50Hz	5/8"	3/8"	3 097W	1 767W	1 362.00 EUR
SILAJ 9513 Z	24,20cm ³	1 405W	6,71A	230W/~1/50Hz	5/8"	3/8"	3 792W	2 186W	1 407.00 EUR
SILAJ 9513 Z	24,20cm ³	1 331W	2,72A	400W/~3/50Hz	5/8"	3/8"	3 885W	2 161W	1 406.00 EUR
SILAJ 4517 Z	25,95cm ³	1 576W	5,34A	230W/~1/50Hz	5/8"	3/8"	4 128W	2 400W	1 431.00 EUR
SILAJ 4517 Z	25,95cm ³	1 653W	3,33A	400W/~3/50Hz	5/8"	3/8"	4 175W	2 396W	1 442.00 EUR
SILAJ 4519 Z	34,45cm ³	2 179W	8,85A	230W/~1/50Hz	5/8"	3/8"	4 999W	2 930W	1 538.00 EUR
SILAJ 4519 Z	34,45cm ³	2 185W	4,49A	400W/~3/50Hz	5/8"	3/8"	5 001W	2 962W	1 538.00 EUR
SILFH 4524 Z	43,50cm ³	2 512W	8,03A	230W/~1/50Hz	5/8"	3/8"	6 301W	3 442W	1 701.00 EUR
SILFH 4524 Z	43,50cm ³	2 513W	4,89A	400W/~3/50Hz	5/8"	3/8"	6 483W	3 560W	1 696.00 EUR
SILFH 4531 Z	56,65cm ³	3 235W	9,97A	230W/~1/50Hz	7/8"	1/2"	7 871W	4 577W	1 934.00 EUR
SILFH 4531 Z	56,65cm ³	3 164W	5,83A	400W/~3/50Hz	7/8"	1/2"	7 938W	4 533W	1 934.00 EUR
SILAG 4546 Z	90,20cm ³	4 389W	16,10A	230W/~1/50Hz	7/8"	5/8"	11 926W	6 417W	2 764.00 EUR
SILAG 4553 Z	100,70cm ³	5 028W	17,40A	230W/~1/50Hz	7/8"	5/8"	13 709W	7 504W	2 846.00 EUR
SILAG 4561 Z	112,50cm ³	5 800W	19,30A	230W/~1/50Hz	1,1/8"	5/8"	14 162W	8 044W	2 854.00 EUR
SILAG 4568 Z	124,40cm ³	6 652W	23,40A	230W/~1/50Hz	1,1/8"	5/8"	16 723W	9 603W	2 971.00 EUR
SILAG 4573 Z	134,80cm ³	7 431W	25,80A	230W/~1/50Hz	1,1/8"	5/8"	17 437W	10 327W	2 979.00 EUR
SILAGD 4590 Z	180,40cm ³	8 904W	17,00A	400W/~3/50Hz	1,1/8"	5/8"	24 702W	13 238W	5 850.00 EUR
SILAGD 4610 Z	201,40cm ³	10 286W	18,80A	400W/~3/50Hz	1,1/8"	5/8"	26 600W	14 723W	5 859.00 EUR
SILAGD 4612 Z	225,00cm ³	11 722W	19,80A	400W/~3/50Hz	1,3/8"	7/8"	28 404W	16 340W	5 998.00 EUR
SILAGD 4614 Z	248,80cm ³	13 252W	22,60A	400W/~3/50Hz	1,3/8"	7/8"	31 623W	18 738W	6 004.00 EUR
SILAGD 4615 Z	269,60cm ³	14 766W	25,80A	400W/~3/50Hz	1,3/8"	7/8"	32 423W	19 916W	6 006.00 EUR

„SILENSYS VERSION 3” ze sprężarką tłokową na R404a zakres niskotemperaturowy

typ sprężarki	objętość cylindra	pobór **		zasilanie	przyłącze ssanie	przyłącze tłoczenie	wydajność dla toto = +32°C		cena
		mocy	prądu				to= -23,3°C	to= -30°C	
SILAJ 2432 Z	18,30cm ³	614W	2,84A	230W/~1/50Hz	1/2"	1/4"	775W	574W	1 340.00 EUR
SILAJ 2440 Z	21,00cm ³	736W	3,32A	230W/~1/50Hz	1/2"	1/4"	1 082W	771W	1 354.00 EUR
SILAJ 2446 Z	26,20cm ³	904W	4,11A	230W/~1/50Hz	1/2"	3/8"	1 045W	772W	1 362.00 EUR
SILAJ 2446 Z	26,20cm ³	900W	1,82A	400W/~3/50Hz	1/2"	3/8"	1 296W	935W	1 366.00 EUR
SILAJ 2464 Z	34,50cm ³	1 195W	5,51A	230W/~1/50Hz	1/2"	3/8"	1 781W	1 301W	1 411.00 EUR
SILAJ 2464 Z	34,50cm ³	1 170W	4,42A	400W/~3/50Hz	1/2"	3/8"	1 793W	1 313W	1 410.00 EUR
SILFH 2480 Z	53,20cm ³	1 800W	5,83A	230W/~1/50Hz	5/8"	3/8"	2 494W	1 826W	1 809.00 EUR
SILFH 2480 Z	53,20cm ³	1 718W	3,25A	400W/~3/50Hz	5/8"	3/8"	2 480W	1 810W	1 809.00 EUR
SILFH 2511 Z	74,25cm ³	2 362W	7,56A	230W/~1/50Hz	5/8"	3/8"	3 194W	2 265W	1 920.00 EUR
SILFH 2511 Z	74,25cm ³	2 195W	4,47A	400W/~3/50Hz	5/8"	3/8"	3 346W	2 372W	1 920.00 EUR
SILAG 2516 Z	112,50cm ³	2 797W	5,61A	400W/~3/50Hz	7/8"	3/8"	4 646W	3 229W	2 538.00 EUR
SILAG 2522 Z	134,80cm ³	3 482W	7,30A	400W/~3/50Hz	7/8"	3/8"	5 825W	4 177W	2 696.00 EUR
SILAGD 2532 Z	225,00cm ³	5 774W	12,00A	400W/~3/50Hz	1,1/8"	5/8"	9 551W	6 479W	5 398.00 EUR
SILAGD 2544 Z	269,00cm ³	7 145W	15,40A	400W/~3/50Hz	1,1/8"	5/8"	11 527W	8 100W	5 427.00 EUR

* - dla to = +7,2°C oraz toto = 32°C
 ** - dla to = -23,3°C oraz toto = 32°C





Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
ReBaNo
 Renata i Bartosz Nowaczy
 ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań
 tel./faks: +48 61 657-93-65 , e-mail: biuro@rebano.pl
 NIP: 779-103-65-86, REGON: 630603794
 Rok założenia 1996



SILENSYS VERSION 3 INVERTER z płynną regulacją R404a 1,1-17,3 Kw

typ sprężarki	objętość cylindra	pobór *		zasilanie	przyłącze ssanie	przyłącze tłoczenie	wydajność dla toto = +32°C		cena
		mocy	prądu				to= +7,2°C	to= -10°C	
SILAJV 9513 Z	24,20cm ³	1 331W	2,72A	230W/~1/50Hz	5/8"	5/16"	3 851W	2 154W	2 936.00 EUR
SILAJV 4517 Z	25,95cm ³	1 678W	3,50A	230W/~1/50Hz	5/8"	3/8"	4 288W	2 471W	3 212.00 EUR
SILFHV 4524 Z	43,50cm ³	2 513W	4,89A	230W/~1/50Hz	5/8"	1/2"	6 378W	3 542W	3 612.00 EUR
SILFHV 4531 Z	56,65cm ³	3 164W	5,83A	230W/~1/50Hz	7/8"	1/2"	7 765W	4 501W	3 971.00 EUR
SILFHV 4540 Z	74,25cm ³	3 731W	7,41A	230W/~1/50Hz	7/8"	1/2"	9 554W	5 829W	4 133.00 EUR
SILAGV 4546 Z	90,20cm ³	4 597W	8,49A	230W/~1/50Hz	7/8"	5/8"	11 477W	6 387W	4 230.00 EUR
SILAGV 4553 Z	100,70cm ³	5 152W	9,21A	230W/~1/50Hz	7/8"	5/8"	13 396W	7 491W	4 663.00 EUR
SILAGV 4568 Z	124,40cm ³	6 533W	11,00A	230W/~1/50Hz	1,1/8"	5/8"	16 503W	9 626W	4 929.00 EUR

SILENSYS VERSION 3 INVERTER z płynną regulacją R134a 0,7-5,6 Kw

typ sprężarki	objętość cylindra	pobór *		zasilanie	przyłącze ssanie	przyłącze tłoczenie	wydajność dla toto = +32°C		cena
		mocy	prądu				to= +7,2°C	to= -10°C	
SILAJV 4492 Y	25,95cm ³	796W	2,00A	230W/~1/50Hz	1/2"	5/16"	2 707W	1 331W	2 971.00 EUR
SILAJV 4511 Y	32,70cm ³	1 182W	2,42A	230W/~1/50Hz	5/8"	5/16"	3 232W	1 692W	3 210.00 EUR
SILFHV 4518 Y	53,20cm ³	1 456W	3,76A	230W/~1/50Hz	5/8"	1/2"	5 017W	2 456W	3 341.00 EUR
SILFHV 4525 Y	74,25cm ³	1 743W	4,62A	230W/~1/50Hz	5/8"	1/2"	6 215W	3 312W	3 608.00 EUR

* - dla to = +7,2°C oraz toto = 32°C
 ** - dla to = -23,3°C oraz toto = 32°C

