



Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

ReBaNo

Renata i Bartosz Nowaczy

ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań

tel./faks: +48 61 657-93-65, e-mail: biuro@rebano.pl

NIP: 779-103-65-86, REGON: 630603794

Rok założenia 1996



Wysokotemperaturowe agregaty skraplające chłodzone powietrzem na czynnik chłodniczy R134a

typ zespołu	wydajność objętościowa	przyłącze ssanie	przyłącze tłoczenie	przyłącze zbiornika	pojemność zbiornika	wydajność dla R-134a, to= +32°C			cena zespołu	cena zespołu	opcje	regulacja wydajności	odciążenie rozruchu	wentylator głowicy	presostat podwójny
						to= +5°C	to= -10°C	to= -30°C							
F1-07K5.2X	4,92m³/h	5/8"	3/8"	3/8"	3,00dm³	2 086W	1 204W	-	1 193,13 EUR	2 248,00 EUR	1	-	-	143,18 EUR	92,00 EUR
E2-1K7.2X	6,43m³/h	5/8"	1/2"	3/8"	5,20dm³	3 351W	1 935W	-	1 316,75 EUR	2 463,00 EUR	1	-	-	143,18 EUR	92,00 EUR
P2-1,5K9.2X	9,06m³/h	5/8"	1/2"	3/8"	7,10dm³	4 952W	2 719W	-	1 431,75 EUR	2 663,00 EUR	1	-	-	143,18 EUR	92,00 EUR
E2-1,5K9.2X	9,06m³/h	5/8"	1/2"	3/8"	7,10dm³	-	2 675W	-	1 343,78 EUR	2 510,00 EUR	1	-	-	143,18 EUR	92,00 EUR
J1-2L13.2X	12,87m³/h	7/8"	1/2"	3/8"	7,10dm³	6 656W	3 820W	-	1 860,13 EUR	3 398,00 EUR	1	-	-	143,18 EUR	92,00 EUR
K2-2L13.2X	12,87m³/h	7/8"	1/2"	3/8"	7,10dm³	6 506W	3 708W	-	1 946,95 EUR	3 549,00 EUR	1	-	-	143,18 EUR	92,00 EUR
L2-3L19.2X	19,43m³/h	1 1/8"	5/8"	1/2"	11,10dm³	9 713W	5 536W	-	2 214,33 EUR	4 019,00 EUR	1	-	-	143,18 EUR	92,00 EUR
J1-3L19.2X	19,43m³/h	1 1/8"	5/8"	1/2"	11,10dm³	-	5 692W	-	1 899,80 EUR	3 472,00 EUR	1	-	-	143,18 EUR	92,00 EUR
Q2-4L23.2X	22,52m³/h	1 1/8"	5/8"	1/2"	11,10dm³	12 072W	6 852W	-	2 471,35 EUR	4 467,00 EUR	1	-	-	143,18 EUR	92,00 EUR
L2-4L23.2X	22,52m³/h	1 1/8"	5/8"	1/2"	11,10dm³	-	6 749W	-	2 257,45 EUR	4 094,00 EUR	1	-	-	143,18 EUR	92,00 EUR
Q2-4LR23.2X	22,52m³/h	1 1/8"	5/8"	1/2"	11,10dm³	12 056W	6 831W	-	2 803,13 EUR	5 323,00 EUR	7	-	-	143,18 EUR	92,00 EUR
L2-4LR23.2X	22,52m³/h	1 1/8"	5/8"	1/2"	11,10dm³	-	6 776W	-	2 507,00 EUR	4 808,00 EUR	7	-	-	143,18 EUR	92,00 EUR
R2-6MR27.2X	26,65m³/h	1 3/8"	7/8"	5/8"	11,10dm³	14 861W	8 374W	-	3 241,85 EUR	6 731,00 EUR	3	-	-	143,18 EUR	92,00 EUR
Q2-6MR27.2X	26,65m³/h	1 3/8"	7/8"	5/8"	11,10dm³	-	8 263W	-	3 091,78 EUR	6 470,00 EUR	3	-	-	143,18 EUR	92,00 EUR
R2-7MR32.2X	32,00m³/h	1 3/8"	1 1/8"	5/8"	15,00dm³	17 662W	9 811W	-	3 908,28 EUR	7 962,00 EUR	3	-	-	143,18 EUR	92,00 EUR
Q2-7MR32.2X	32,00m³/h	1 3/8"	1 1/8"	5/8"	15,00dm³	-	9 686W	-	3 153,30 EUR	6 649,00 EUR	3	-	-	143,18 EUR	92,00 EUR
R2-6GR31.3X	31,08m³/h	1 3/8"	7/8"	5/8"	15,00dm³	16 982W	9 434W	-	4 016,95 EUR	8 079,00 EUR	3	-	-	143,18 EUR	92,00 EUR
L2-6GR31.3X	31,08m³/h	1 3/8"	7/8"	5/8"	15,00dm³	-	9 290W	-	3 476,45 EUR	7 139,00 EUR	3	-	-	143,18 EUR	92,00 EUR
N2-8GR39.3X	39,02m³/h	1 3/8"	1 1/8"	7/8"	15,00dm³	20 053W	12 094W	-	4 208,43 EUR	8 484,00 EUR	3	-	-	143,18 EUR	92,00 EUR
Q2-8GR39.3X	39,02m³/h	1 3/8"	1 1/8"	5/8"	15,00dm³	-	11 839W	-	3 810,53 EUR	7 772,00 EUR	3	-	-	143,18 EUR	92,00 EUR
M2-10GR50.3X	49,88m³/h	1 3/8"	1 1/8"	7/8"	26,00dm³	25 297W	15 209W	-	4 360,80 EUR	9 079,00 EUR	5	-	-	143,18 EUR	92,00 EUR
N2-10GR50.3X	49,88m³/h	1 3/8"	1 1/8"	7/8"	15,00dm³	-	15 132W	-	4 164,73 EUR	8 738,00 EUR	5	-	-	143,18 EUR	92,00 EUR
K3-12GR60.3X	60,28m³/h	1 3/8"	1 1/8"	7/8"	26,00dm³	33 638W	20 309W	-	5 080,13 EUR	10 330,00 EUR	5	-	-	143,18 EUR	92,00 EUR
M2-12GR60.3X	60,28m³/h	1 3/8"	1 1/8"	7/8"	26,00dm³	-	19 909W	-	4 671,30 EUR	9 619,00 EUR	5	-	-	143,18 EUR	92,00 EUR



Cennik detaliczny netto 04.2019

Doliczyć do cen podatek VAT 23%

-C8-

GELPHA

agregaty



Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

ReBaNo

Renata i Bartosz Nowaczy

ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań

tel./faks: +48 61 657-93-65, e-mail: biuro@rebano.pl

NIP: 779-103-65-86, REGON: 630603794

Rok założenia 1996



Niskotemperaturowe agregaty skraplające chłodzone powietrzem na czynnik chłodniczy R404a

typ zespołu	wydajność objętościowa	przyłącze ssanie	przyłącze tłoczenie	przyłącze zbiornika	pojemność zbiornika	wydajność dla R-404A, to= +32°C			cena agregatu	cena zespołu	opcje	regulacja wydajności	odciążenie rozruchu	wentylator głowicy	presostat podwójny
						to= +5°C	to= -10°C	to= -30°C							
F1-07K3.2X	2,91m³/h	1/2"	3/8"	3/8"	3,00dm³	2 481W	1 599W	640W	1 348,75 EUR	2 248,00 EUR	1	-	-	161,85 EUR	104,00 EUR
F1-07K5.2X	4,92m³/h	5/8"	3/8"	3/8"	3,00dm³	-	-	1 086W	1 348,75 EUR	2 299,00 EUR	2	-	-	161,85 EUR	104,00 EUR
P2-1K5.2X	4,92m³/h	5/8"	1/2"	3/8"	5,20dm³	4 200W	2 354W	1 039W	1 577,55 EUR	2 600,00 EUR	1	-	-	161,85 EUR	104,00 EUR
G1-1K5.2X	4,92m³/h	5/8"	1/2"	3/8"	5,20dm³	4 326W	2 731W	973W	1 535,30 EUR	2 535,00 EUR	1	-	-	161,85 EUR	104,00 EUR
E2-1K7.2X	6,43m³/h	5/8"	1/2"	3/8"	5,20dm³	-	-	1 440W	1 488,50 EUR	2 514,00 EUR	2	-	-	161,85 EUR	104,00 EUR
P2-1,5K7.2X	6,43m³/h	5/8"	1/2"	3/8"	7,10dm³	-	3 516W	1 360W	1 618,50 EUR	2 663,00 EUR	1	-	-	161,85 EUR	104,00 EUR
G1-1,5K7.2X	6,43m³/h	5/8"	1/2"	3/8"	7,10dm³	5 707W	3 486W	1 378W	1 585,35 EUR	2 612,00 EUR	1	-	-	161,85 EUR	104,00 EUR
P2-1,5K8.2X	7,43m³/h	5/8"	1/2"	3/8"	7,10dm³	-	3 885W	1 542W	1 518,90 EUR	2 663,00 EUR	1	-	-	151,89 EUR	104,00 EUR
P2-1,5K9.2X	9,06m³/h	5/8"	1/2"	3/8"	7,10dm³	-	-	1 832W	1 518,90 EUR	2 714,00 EUR	2	-	-	151,89 EUR	104,00 EUR
J1-2K8.2X	7,43m³/h	5/8"	1/2"	3/8"	7,10dm³	6 618W	4 062W	1 650W	1 642,12 EUR	2 865,00 EUR	1	-	-	151,89 EUR	104,00 EUR
P2-2K9.2X	9,06m³/h	5/8"	1/2"	3/8"	7,10dm³	-	4 716W	1 744W	1 571,97 EUR	2 750,00 EUR	1	-	-	151,89 EUR	104,00 EUR
K2-2L9.2X	9,06m³/h	7/8"	1/2"	3/8"	7,10dm³	7 987W	4 559W	1 907W	2 065,46 EUR	3 549,00 EUR	1	-	-	151,89 EUR	104,00 EUR
K2-2L13.2X	12,87m³/h	7/8"	1/2"	3/8"	7,10dm³	-	-	2 640W	2 065,46 EUR	3 602,00 EUR	2	-	-	151,89 EUR	104,00 EUR
J1-2L13.2X	12,87m³/h	7/8"	1/2"	1/2"	7,10dm³	-	-	2 578W	1 973,35 EUR	3 451,00 EUR	2	-	-	151,89 EUR	104,00 EUR
L2-3L13.2X	12,87m³/h	7/8"	5/8"	1/2"	11,10dm³	11 308W	6 784W	2 289W	2 349,11 EUR	4 019,00 EUR	1	-	-	151,89 EUR	104,00 EUR
H2-3L19.2X	19,43m³/h	1 1/8"	5/8"	1/2"	11,10dm³	-	-	4 512W	2 320,50 EUR	3 791,00 EUR	2	-	-	151,89 EUR	104,00 EUR
Q2-4L17.2X	17,14m³/h	7/8"	5/8"	1/2"	11,10dm³	-	9 829W	3 774W	2 793,70 EUR	4 467,00 EUR	1	-	-	151,89 EUR	104,00 EUR
Q2-4L19.2X	19,43m³/h	1 1/8"	5/8"	1/2"	11,10dm³	-	11 153W	3 906W	2 793,70 EUR	4 467,00 EUR	1	-	-	151,89 EUR	104,00 EUR
L2-4L23.2X	22,52m³/h	1 1/8"	5/8"	1/2"	11,10dm³	-	-	4 744W	2 551,90 EUR	4 147,00 EUR	2	-	-	151,89 EUR	104,00 EUR
R2-5L23.2X	22,52m³/h	1 1/8"	5/8"	5/8"	15,00dm³	-	11 581W	4 724W	3 190,85 EUR	5 100,00 EUR	1	-	-	151,89 EUR	104,00 EUR
R2-5LR23.2X	22,52m³/h	1 1/8"	5/8"	5/8"	11,10dm³	-	11 824W	4 963W	3 569,80 EUR	6 497,00 EUR	3	-	-	151,89 EUR	104,00 EUR
L2-6MR27.2X	26,65m³/h	1 3/8"	7/8"	5/8"	11,10dm³	-	-	6 347W	3 504,80 EUR	7 170,00 EUR	4	-	-	151,89 EUR	104,00 EUR
M2-7MR27.2X	26,65m³/h	1 3/8"	1 1/8"	7/8"	15,00dm³	22 189W	14 357W	6 347W	4 692,35 EUR	8 384,00 EUR	3	-	-	151,89 EUR	104,00 EUR
K3-9MR32.2X	32,00m³/h	1 3/8"	1 1/8"	7/8"	15,00dm³	27 516W	17 194W	7 616W	5 470,40 EUR	9 911,00 EUR	5	-	355,00 EUR	151,89 EUR	104,00 EUR
L2-6GR31.3X	31,08m³/h	1 3/8"	7/8"	5/8"	26,00dm³	-	-	7 257W	3 929,90 EUR	7 824,00 EUR	4	-	-	151,89 EUR	104,00 EUR
M2-8GR31.3X	31,08m³/h	1 3/8"	1 1/8"	7/8"	26,00dm³	27 339W	16 559W	6 870W	4 683,90 EUR	8 371,00 EUR	3	-	-	151,89 EUR	104,00 EUR
N2-8GR31.3X	31,08m³/h	1 3/8"	1 1/8"	7/8"	15,00dm³	-	16 673W	6 849W	4 666,35 EUR	8 344,00 EUR	3	-	-	151,89 EUR	104,00 EUR
R2-8GR39.3X	39,02m³/h	1 3/8"	1 1/8"	5/8"	26,00dm³	-	-	9 549W	4 537,00 EUR	8 810,00 EUR	4	-	-	151,89 EUR	104,00 EUR
K3-10GR39.3X	39,02m³/h	1 3/8"	1 1/8"	7/8"	26,00dm³	32 873W	21 342W	7 519W	5 431,40 EUR	9 851,00 EUR	5	-	355,00 EUR	151,89 EUR	104,00 EUR
M2-10GR39.3X	39,02m³/h	1 3/8"	1 1/8"	7/8"	15,00dm³	-	18 667W	8 534W	4 919,85 EUR	9 064,00 EUR	5	-	355,00 EUR	151,89 EUR	104,00 EUR
N2-10GR50.3X	49,88m³/h	1 3/8"	1 1/8"	7/8"	26,00dm³	-	-	10 428W	4 707,95 EUR	9 423,00 EUR	6	-	355,00 EUR	151,89 EUR	104,00 EUR
M2-12GR60.3X	60,28m³/h	1 3/8"	1 1/8"	7/8"	26,00dm³	-	-	12 326W	5 280,60 EUR	10 304,00 EUR	6	-	355,00 EUR	151,89 EUR	104,00 EUR
K3-15GR50.3X	49,88m³/h	1 5/8"	1 1/8"	7/8"	26,00dm³	-	28 049W	10 389W	5 551,65 EUR	10 036,00 EUR	5	-	355,00 EUR	151,89 EUR	104,00 EUR
X4-15GR50.3X	49,88m³/h	1 5/8"	1 1/8"	7/8"	26,00dm³	45 200W	28 088W	10 371W	6 193,20 EUR	11 023,00 EUR	5	-	355,00 EUR	151,89 EUR	104,00 EUR
T4-18GR60.3X	60,28m³/h	1 5/8"	1 1/8"	7/8"	26,00dm³	59 155W	35 879W	12 022W	7 138,95 EUR	12 478,00 EUR	5	-	355,00 EUR	151,89 EUR	104,00 EUR
X4-18GR60.3X	60,28m³/h	1 5/8"	1 1/8"	7/8"	26,00dm³	-	35 808W	12 294W	6 773,65 EUR	11 916,00 EUR	5	-	355,00 EUR	151,89 EUR	104,00 EUR



Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

ReBaNo

Renata i Bartosz Nowaczy

ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań

tel./faks: +48 61 657-93-65 , e-mail: biuro@rebano.pl

NIP: 779-103-65-86, REGON: 630603794

Rok założenia 1996



Zespoły czterosprężarkowe jednostopniowe chłodzone powietrzem na czynnik chłodniczy R-134a

typ zespołu	wydajność objętościowa	przyłącze ssanie	przyłącze tłoczenie	przyłącze zbiornika	pojemność zbiornika	wydajność dla R-134a, to= +32°C			cena agregatu	cena zespołu	opcje	regulacja wydajności	odciążenie rozruchu	presostat podwójny
						to= +5°C	to= -10°C	to= -30°C						
R2-5VLR26.4X	25,70m³/h	1 1/8"	7/8"	5/8"	15,00dm³	15 284W	8 490W	-	3 687,45 EUR	6 766,00 EUR	3	-	-	104,00 EUR
R2-5VLR29.4X	29,00m³/h	1 1/8"	7/8"	5/8"	15,00dm³	16 303W	9 056W	-	3 687,45 EUR	6 766,00 EUR	3	-	-	104,00 EUR
R2-7VLR33.4X	33,00m³/h	1 1/8"	7/8"	5/8"	15,00dm³	17 661W	9 811W	-	3 710,20 EUR	6 801,00 EUR	3	-	-	104,00 EUR
N2-7VLR38.4X	38,20m³/h	1 3/8"	7/8"	5/8"	26,00dm³	19 652W	11 853W	-	4 243,20 EUR	7 621,00 EUR	3	-	-	104,00 EUR
X4-15VR73.4X	70,68m³/h	1 5/8"	1 1/8"	7/8"	26,00dm³	39 302W	21 726W	-	7 442,50 EUR	12 555,00 EUR	3	332,45 EUR	-	104,00 EUR
T4-20VR83.4X	80,36m³/h	2 1/8"	1 1/8"	7/8"	57,00dm³	44 673W	24 700W	-	8 412,95 EUR	14 048,00 EUR	3	332,45 EUR	-	104,00 EUR
T4-25VR93.4X	90,40m³/h	2 1/8"	1 3/8"	1 1/8"	57,00dm³	50 549W	27 988W	-	8 779,55 EUR	14 732,00 EUR	3	332,45 EUR	-	104,00 EUR
S2-30VR118.4X	118,07m³/h	2 1/8"	1 3/8"	1 1/8"	57,00dm³	65 663W	36 339W	-	10 052,90 EUR	16 571,00 EUR	3	332,45 EUR	-	104,00 EUR

Zespoły czterosprężarkowe jednostopniowe chłodzone powietrzem na czynnik chłodniczy R-404a

typ zespołu	wydajność objętościowa	przyłącze ssanie	przyłącze tłoczenie	przyłącze zbiornika	pojemność zbiornika	wydajność dla R404a, to= +32°C			cena agregatu	cena zespołu	opcje	regulacja wydajności	odciążenie rozruchu	wentylator głowicy	presostat podwójny
						to= +5°C	to= -10°C	to= -30°C							
L2-5VLR26.4X	25,70m³/h	1 1/8"	7/8"	1/2"	11,10dm³	-	-	6 109W	2 821,53 EUR	6 030,00 EUR	8	-	-	143,18 EUR	92,00 EUR
M2-7VLR26.4X	25,70m³/h	1 1/8"	7/8"	7/8"	26,00dm³	21 356W	13 819W	6 109W	3 848,48 EUR	7 806,00 EUR	3	-	-	143,18 EUR	92,00 EUR
L2-5VLR29.4X	29,00m³/h	1 1/8"	7/8"	1/2"	11,10dm³	-	-	6 749W	2 821,53 EUR	6 030,00 EUR	8	-	-	143,18 EUR	92,00 EUR
M2-7VLR29.4X	29,00m³/h	1 1/8"	7/8"	7/8"	26,00dm³	25 426W	15 400W	6 389W	3 848,48 EUR	7 806,00 EUR	3	-	-	143,18 EUR	92,00 EUR
R2-7VLR33.4X	33,00m³/h	1 1/8"	7/8"	5/8"	15,00dm³	-	-	7 830W	3 282,10 EUR	6 853,00 EUR	8	-	-	143,18 EUR	92,00 EUR
M2-10VLR33.4X	33,00m³/h	1 1/8"	7/8"	7/8"	26,00dm³	-	15 307W	6 998W	3 860,55 EUR	7 827,00 EUR	3	-	-	143,18 EUR	92,00 EUR
R2-7VLR38.4X	38,20m³/h	1 3/8"	7/8"	5/8"	15,00dm³	-	-	9 358W	3 282,10 EUR	6 853,00 EUR	8	-	-	143,18 EUR	92,00 EUR
K3-10VLR38.4X	38,20m³/h	1 3/8"	7/8"	7/8"	26,00dm³	32 216W	20 915W	7 369W	4 461,43 EUR	8 872,00 EUR	3	-	-	143,18 EUR	92,00 EUR
K3-15VR73.4X	70,68m³/h	1 5/8"	1 1/8"	7/8"	26,00dm³	-	-	13 704W	6 339,95 EUR	12 936,00 EUR	4	313,38 EUR	-	143,18 EUR	92,00 EUR
S2-25VR73.4X	70,68m³/h	2 1/8"	1 1/8"	7/8"	26,00dm³	69 992W	40 341W	12 906W	8 488,73 EUR	15 868,00 EUR	3	313,38 EUR	-	143,18 EUR	92,00 EUR
K3-20VR83.4X	80,36m³/h	2 1/8"	1 1/8"	7/8"	57,00dm³	-	-	15 981W	6 336,50 EUR	12 930,00 EUR	4	313,38 EUR	-	143,18 EUR	92,00 EUR
S2-30VR83.4X	80,36m³/h	2 1/8"	1 1/8"	7/8"	57,00dm³	79 548W	45 803W	15 056W	8 892,95 EUR	16 571,00 EUR	3	313,38 EUR	-	143,18 EUR	92,00 EUR
X4-25VR93.4X	90,40m³/h	2 1/8"	1 3/8"	1 1/8"	57,00dm³	-	-	17 816W	6 997,75 EUR	14 703,00 EUR	4	313,38 EUR	-	143,18 EUR	92,00 EUR
Y3-35VR93.4X	90,40m³/h	2 1/8"	1 3/8"	1 1/8"	57,00dm³	89 497W	51 564W	16 916W	9 086,15 EUR	17 027,00 EUR	3	313,38 EUR	-	143,18 EUR	92,00 EUR
T4-30VR118.4X	118,07m³/h	2 1/8"	1 3/8"	1 1/8"	57,00dm³	-	-	23 325W	7 713,05 EUR	15 947,00 EUR	4	313,38 EUR	-	143,18 EUR	92,00 EUR
Z3-40VR118.4X	118,07m³/h	2 1/8"	1 3/8"	1 1/8"	57,00dm³	116 900W	67 393W	21 631W	10 148,18 EUR	18 874,00 EUR	3	313,38 EUR	-	143,18 EUR	92,00 EUR



Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

ReBaNo

Renata i Bartosz Nowaczy

ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań

tel./faks: +48 61 657-93-65 , e-mail: biuro@rebano.pl

NIP: 779-103-65-86, REGON: 630603794

Rok założenia 1996



Akcesoria:

	1	2	3	4	5	6	7	8
presostat A/B	•	•	•	•	•	•	•	•
presostat wysokiego ciśnienia			•	•	•	•		•
presostat różnicowy			•	•	•	•	•	•
filtr cieczowy	•	•	•	•	•	•	•	•
grzałka karteru		•		•		•		
odolejacz			•	•	•	•		•
separator ciekłego czynnika				•		•		•
odciążenie rozruchu					•	•		



Cennik detaliczny netto 04.2019
Doliczyć do cen podatek VAT 23%

-C11-

GELPHA
agregaty