



Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

**ReBaNo**

Renata i Bartosz Nowaczy

ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań

tel./faks: +48 61 657-93-65, e-mail: [biuro@rebano.pl](mailto:biuro@rebano.pl)

NIP: 779-103-65-86, REGON: 630603794

Rok założenia 1996

**RIVACOLD**

**Skrapalacz powietrzny typu RRS 400 z jednym rzędem wentylatorów**

model	wentylatory	prędkość wentylatora	głośność z 10 m	wydajność dla $\Delta T=15K$	pobór mocy	pobór prądu	waga skraplacza w:		cena netto		dopłata do silnika EC
							wersji H	wersji V	wersji H	wersji V	
RRS0140044	1 x 400 mm	1 430obr/min	46,0dB (A)	10 100W	160W	0,73A	22,00kg	30,70kg	589,16 EUR	696,28 EUR	351,42 EUR
RRS0140046	1 x 400 mm	870obr/min	36,0dB (A)	8 000W	120W	0,53A	21,40kg	30,10kg	593,53 EUR	700,65 EUR	205,71 EUR
RRS0140054	1 x 400 mm	1 430obr/min	46,0dB (A)	10 800W	160W	0,73A	23,50kg	32,20kg	621,30 EUR	728,42 EUR	351,42 EUR
RRS0140056	1 x 400 mm	870obr/min	36,0dB (A)	8 200W	120W	0,53A	22,90kg	31,60kg	625,66 EUR	732,78 EUR	205,71 EUR
RRS0240044	2 x 400 mm	1 430obr/min	49,0dB (A)	18 100W	320W	1,46A	36,60kg	45,30kg	923,42 EUR	1 030,54 EUR	702,83 EUR
RRS0240046	2 x 400 mm	870obr/min	39,0dB (A)	14 100W	240W	1,06A	35,40kg	44,10kg	931,94 EUR	1 039,06 EUR	411,42 EUR
RRS0240054	2 x 400 mm	1 430obr/min	49,0dB (A)	19 400W	320W	1,46A	39,50kg	48,20kg	1 048,32 EUR	1 155,44 EUR	702,83 EUR
RRS0240056	2 x 400 mm	870obr/min	39,0dB (A)	14 600W	240W	1,06A	38,30kg	47,00kg	1 056,64 EUR	1 163,76 EUR	411,42 EUR
RRS0340044	3 x 400 mm	1 430obr/min	50,5dB (A)	25 900W	480W	2,19A	51,30kg	60,00kg	1 305,20 EUR	1 412,32 EUR	1 054,25 EUR
RRS0340046	3 x 400 mm	870obr/min	40,5dB (A)	20 000W	360W	1,59A	49,50kg	58,20kg	1 317,68 EUR	1 424,80 EUR	617,14 EUR
RRS0340054	3 x 400 mm	1 430obr/min	50,5dB (A)	28 000W	480W	2,19A	55,30kg	64,00kg	1 478,88 EUR	1 586,00 EUR	1 054,25 EUR
RRS0340056	3 x 500 mm	870obr/min	40,5dB (A)	21 200W	360W	1,59A	53,50kg	62,20kg	1 491,36 EUR	1 598,48 EUR	617,14 EUR

**Skrapalacz powietrzny typu RRS 450 z jednym rzędem wentylatorów**

model	wentylatory	prędkość wentylatora	głośność z 10 m	wydajność dla $\Delta T=15K$	pobór mocy	pobór prądu	waga skraplacza w:		cena netto		dopłata do silnika EC
							wersji H	wersji V	wersji H	wersji V	
RRS0145044	1 x 450 mm	1 310obr/min	38,0dB (A)	16 600W	490W	2,36A	33,60kg	42,30kg	784,16 EUR	891,28 EUR	297,86 EUR
RRS0145046	1 x 450 mm	900obr/min	31,0dB (A)	12 600W	190W	0,86A	31,00kg	39,70kg	821,70 EUR	928,82 EUR	165,05 EUR
RRS0145054	1 x 450 mm	1 310obr/min	38,0dB (A)	17 900W	490W	2,36A	36,30kg	45,00kg	867,67 EUR	974,79 EUR	297,86 EUR
RRS0145056	1 x 450 mm	900obr/min	31,0dB (A)	13 200W	190W	0,86A	33,70kg	42,40kg	905,22 EUR	1 012,34 EUR	165,05 EUR
RRS0245044	2 x 450 mm	1 310obr/min	41,0dB (A)	29 900W	980W	4,72A	57,10kg	65,80kg	1 380,08 EUR	1 487,20 EUR	595,71 EUR
RRS0245046	2 x 450 mm	900obr/min	34,0dB (A)	22 900W	380W	1,72A	51,90kg	60,60kg	1 454,96 EUR	1 562,08 EUR	330,10 EUR
RRS0245054	2 x 450 mm	1 310obr/min	41,0dB (A)	32 300W	980W	4,72A	61,50kg	70,20kg	1 444,56 EUR	1 551,68 EUR	595,71 EUR
RRS0245056	2 x 450 mm	900obr/min	34,0dB (A)	23 900W	380W	1,72A	56,30kg	65,00kg	1 519,44 EUR	1 626,56 EUR	330,10 EUR
RRS0345044	3 x 450 mm	1 310obr/min	42,5dB (A)	42 700W	1 470W	7,08A	81,70kg	90,40kg	1 777,36 EUR	1 884,48 EUR	893,57 EUR
RRS0345046	3 x 450 mm	900obr/min	35,5dB (A)	33 200W	570W	2,58A	73,90kg	82,60kg	1 890,72 EUR	1 997,84 EUR	495,14 EUR
RRS0345054	3 x 450 mm	1 310obr/min	42,5dB (A)	46 900W	1 470W	7,08A	88,20kg	96,90kg	1 984,32 EUR	2 091,44 EUR	893,57 EUR
RRS0345056	3 x 450 mm	900obr/min	35,5dB (A)	35 300W	570W	2,58A	80,40kg	89,10kg	2 096,64 EUR	2 203,76 EUR	495,14 EUR

wersja H - poziomy wydmuch powietrza, blok lamelowy pionowy  
wersja V - pionowy wydmuch powietrza, blok lamelowy poziomy





Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

*ReBaNo*

Renata i Bartosz Nowaczy

ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań

tel./faks: +48 61 657-93-65 , e-mail: [biuro@rebano.pl](mailto:biuro@rebano.pl)

NIP: 779-103-65-86, REGON: 630603794

Rok założenia 1996

**RIVACOLD**

**Skrapłacz powietrzny typu RRS 500 z jednym rzędem wentylatorów**

model	wentylatory	podłączenie wentylatora	prędkość wentylatora obr/min	głośność z 10 m dB(A)	wydajność dla $\Delta T=15K$ w W	pobór mocy w W	pobór prądu w A	waga skraplacza w:		cena netto		dopłata do silnika EC
								wersji H w kg	wersji V w kg	wersji H	wersji V	
RRS015004V	1 x 500 mm	TRÓJKĄT	1 350	42,0	23 000	690	1,34	49,20	57,90	1 013,38 EUR	1 120,50 EUR	618,18 EUR
		GWIAZDA	1 100	36,5	20 500	480	0,81					
RRS015004S	1 x 500 mm	TRÓJKĄT	930	32,0	17 700	270	0,69	47,20	55,90	1 013,38 EUR	1 120,50 EUR	34 278,40 EUR
		GWIAZDA	800	28,0	16 300	190	0,40					
RRS015005V	1 x 500 mm	TRÓJKĄT	1 350	42,0	24 800	690	1,34	52,70	61,40	1 125,28 EUR	1 232,40 EUR	618,18 EUR
		GWIAZDA	1 100	36,5	21 900	480	0,81					
RRS015005S	1 x 500 mm	TRÓJKĄT	930	32,0	18 700	270	0,69	50,70	59,40	1 125,28 EUR	1 232,40 EUR	34 278,40 EUR
		GWIAZDA	800	28,0	17 000	190	0,40					
RRS025004V	2 x 500 mm	TRÓJKĄT	1 350	44,5	44 400	1 380	2,68	88,30	97,00	1 768,00 EUR	1 875,12 EUR	1 236,35 EUR
		GWIAZDA	1 100	39,0	39 800	960	1,62					
RRS025004S	2 x 500 mm	TRÓJKĄT	930	34,5	34 300	540	1,38	84,30	93,00	1 768,00 EUR	1 875,12 EUR	68 556,80 EUR
		GWIAZDA	800	30,5	31 600	380	0,80					
RRS025005V	2 x 500 mm	TRÓJKĄT	1 350	44,5	48 600	1 380	2,68	95,20	103,90	1 973,92 EUR	2 081,04 EUR	1 236,35 EUR
		GWIAZDA	1 100	39,0	43 000	960	1,62					
RRS025005S	2 x 500 mm	TRÓJKĄT	930	34,5	36 700	540	1,38	91,20	99,90	1 973,92 EUR	2 081,04 EUR	68 556,80 EUR
		GWIAZDA	800	30,5	33 300	380	0,80					
RRS035004V	3 x 500 mm	TRÓJKĄT	1 350	46,5	65 500	2 070	4,02	127,60	136,30	2 539,68 EUR	2 646,80 EUR	1 854,53 EUR
		GWIAZDA	1 100	41,0	58 600	1 440	2,43					
RRS035004S	3 x 500 mm	TRÓJKĄT	930	36,5	51 100	810	2,07	121,60	130,30	2 539,68 EUR	2 646,80 EUR	102 835,20 EUR
		GWIAZDA	800	32,5	46 400	570	1,20					
RRS035005V	3 x 500 mm	TRÓJKĄT	1 350	46,5	70 500	2 070	4,02	137,60	146,30	2 909,92 EUR	3 017,04 EUR	1 854,53 EUR
		GWIAZDA	1 100	41,0	62 600	1 440	2,43					
RRS035005S	3 x 500 mm	TRÓJKĄT	930	36,5	53 800	810	2,07	131,60	140,30	2 909,92 EUR	3 017,04 EUR	102 835,20 EUR
		GWIAZDA	800	32,5	48 800	570	1,20					

wersja H - poziomy wydmuch powietrza, blok lamelowy pionowy  
wersja V - pionowy wydmuch powietrza, blok lamelowy poziomy





Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

**ReBaNo**

Renata i Bartosz Nowaczy

ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań

tel./faks: +48 61 657-93-65, e-mail: [biuro@rebano.pl](mailto:biuro@rebano.pl)

NIP: 779-103-65-86, REGON: 630603794

Rok założenia 1996

**RIVACOLD**

**Skrapalacz powietrzny typu RRS 630 z jednym rzędem wentylatorów**

model	wentylatory	podłączenie wentylatora	prędkość wentylatora obr/min	głośność z 10 m dB(A)	wydajność dla $\Delta T=15K$ w W	pobór mocy w W	pobór prądu w A	waga skraplacza w:		cena netto		dopłata do silnika EC
								wersji H w kg	wersji V w kg	wersji H	wersji V	
RRS016304V	1 x 630 mm	TRÓJKĄT	1 320	49,5	47 100	2 630	4,78	89,40	98,30	1 866,80 EUR	2 006,06 EUR	884,83 EUR
		GWIAZDA	1 050	43,5	41 100	1 750	2,95					
RRS016304S	1 x 630 mm	TRÓJKĄT	890	35,5	32 900	600	1,20	78,30	87,20	1 575,60 EUR	1 714,86 EUR	635,23 EUR
		GWIAZDA	690	29,5	28 200	400	0,68					
RRS016304A	1 x 630 mm	TRÓJKĄT	660	29,5	26 300	330	0,83	78,30	87,20	1 575,60 EUR	1 714,86 EUR	267,80 EUR
		GWIAZDA	520	23,5	22 100	190	0,39					
RRS016305V	1 x 630 mm	TRÓJKĄT	1 320	49,5	51 500	2 630	4,78	95,60	104,50	2 038,40 EUR	2 177,66 EUR	884,83 EUR
		GWIAZDA	1 050	43,5	44 400	1 750	2,95					
RRS016305S	1 x 630 mm	TRÓJKĄT	890	35,5	35 000	600	1,20	84,50	93,40	1 746,16 EUR	1 885,42 EUR	635,23 EUR
		GWIAZDA	690	29,5	29 800	400	0,68					
RRS016305A	1 x 630 mm	TRÓJKĄT	660	29,5	27 500	330	0,83	84,50	93,40	1 746,16 EUR	1 885,42 EUR	267,80 EUR
		GWIAZDA	520	23,5	23 100	190	0,39					
RRS026304V	2 x 630 mm	TRÓJKĄT	1 320	52,5	94 500	5 260	9,56	170,50	179,40	3 430,96 EUR	3 570,22 EUR	1 769,66 EUR
		GWIAZDA	1 050	46,5	82 300	3 500	5,90					
RRS026304S	2 x 630 mm	TRÓJKĄT	890	38,5	65 900	1 200	2,40	148,30	157,20	2 847,52 EUR	2 986,78 EUR	1 270,46 EUR
		GWIAZDA	690	32,5	56 400	800	1,36					
RRS026304A	2 x 630 mm	TRÓJKĄT	660	32,5	52 700	660	1,66	148,30	157,20	2 847,52 EUR	2 986,78 EUR	535,60 EUR
		GWIAZDA	520	26,5	44 500	380	0,78					
RRS026305V	2 x 630 mm	TRÓJKĄT	1 320	52,5	105 000	5 260	9,56	185,90	194,80	3 865,68 EUR	4 004,94 EUR	1 769,66 EUR
		GWIAZDA	1 050	46,5	89 800	3 500	5,90					
RRS026305S	2 x 630 mm	TRÓJKĄT	890	38,5	70 600	1 200	2,40	163,70	172,60	3 282,24 EUR	3 421,50 EUR	1 270,46 EUR
		GWIAZDA	690	32,5	60 000	800	1,36					
RRS026305A	2 x 630 mm	TRÓJKĄT	660	32,5	55 300	660	1,66	163,70	172,60	3 282,24 EUR	3 421,50 EUR	535,60 EUR
		GWIAZDA	520	26,5	46 500	380	0,78					
RRS036304V	3 x 630 mm	TRÓJKĄT	1 320	54,0	135 000	7 890	14,34	241,70	250,60	4 923,36 EUR	5 062,62 EUR	2 654,50 EUR
		GWIAZDA	1 050	48,0	119 000	5 250	8,85					
RRS036304S	3 x 630 mm	TRÓJKĄT	890	40,0	95 800	1 800	3,60	208,40	217,30	4 049,76 EUR	4 189,02 EUR	1 905,70 EUR
		GWIAZDA	690	34,0	83 300	1 200	2,04					
RRS036304A	3 x 630 mm	TRÓJKĄT	660	34,0	77 100	990	2,49	208,40	217,30	4 049,76 EUR	4 189,02 EUR	803,40 EUR
		GWIAZDA	520	28,0	66 100	570	1,17					
RRS036305V	3 x 630 mm	TRÓJKĄT	1 320	54,0	151 000	7 890	14,34	262,50	271,40	5 577,52 EUR	5 716,78 EUR	2 654,50 EUR
		GWIAZDA	1 050	48,0	130 000	5 250	8,85					
RRS036305S	3 x 630 mm	TRÓJKĄT	890	40,0	103 000	1 800	3,60	229,20	238,10	4 702,88 EUR	4 842,14 EUR	1 905,70 EUR
		GWIAZDA	690	34,0	87 700	1 200	2,04					
RRS036305A	3 x 630 mm	TRÓJKĄT	660	34,0	82 200	990	2,49	229,20	238,10	4 702,88 EUR	4 842,14 EUR	803,40 EUR
		GWIAZDA	520	28,0	68 200	570	1,17					

wersja H - poziomy wydmuch powietrza, blok lamelowy pionowy  
wersja V - pionowy wydmuch powietrza, blok lamelowy poziomy





Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

*ReBaNo*

Renata i Bartosz Nowaczy

ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań

tel./faks: +48 61 657-93-65, e-mail: [biuro@rebano.pl](mailto:biuro@rebano.pl)

NIP: 779-103-65-86, REGON: 630603794

Rok założenia 1996

**RIVACOLD**

**Skrapiacz powietrzny typu RRC 500 z jednym rzędem wentylatorów**

model	wentylatory	podłączenie wentylatora	prędkość wentylatora obr/min	głośność z 10 m dB (A)	wydajność dla $\Delta T=15K$ w W	pobór mocy w W	pobór prądu w A	waga skraplacza w:		cena netto		dopłata do silnika EC
								wersji H kg	wersji V kg	wersji H	wersji V	
RRC015002V	1 x 500 mm	TRÓJKĄT	1 350	40,0	18 600	690	1,34	74,20	85,70	1 192,88 EUR	1 324,65 EUR	618,18 EUR
		GWIAZDA	1 100	36,0	17 100	480	0,81					
RRC015002S	1 x 500 mm	TRÓJKĄT	930	31,5	14 900	270	0,69	72,40	83,90	1 192,88 EUR	1 324,65 EUR	342,78 EUR
		GWIAZDA	800	29,0	13 900	190	0,40					
RRC015002A	1 x 500 mm	TRÓJKĄT	665	25,0	12 000	130	0,31	72,20	83,70	1 192,88 EUR	1 324,65 EUR	214,24 EUR
		GWIAZDA	525	23,0	10 400	80	0,15					
RRC015003V	1 x 500 mm	TRÓJKĄT	1 350	40,0	23 500	690	1,34	80,55	92,05	1 322,88 EUR	1 454,65 EUR	618,18 EUR
		GWIAZDA	1 100	36,0	21 000	480	0,81					
RRC015003S	1 x 500 mm	TRÓJKĄT	930	31,5	18 100	270	0,69	78,75	90,25	1 322,88 EUR	1 454,65 EUR	342,78 EUR
		GWIAZDA	800	29,0	16 400	190	0,40					
RRC015003A	1 x 500 mm	TRÓJKĄT	665	25,0	13 800	130	0,31	78,55	90,05	1 322,88 EUR	1 454,65 EUR	214,24 EUR
		GWIAZDA	525	23,0	11 600	80	0,15					
RRC025002V	2 x 500 mm	TRÓJKĄT	1 350	42,5	37 800	1 380	2,68	129,50	141,00	1 994,72 EUR	2 126,49 EUR	1 236,35 EUR
		GWIAZDA	1 100	39,0	34 700	960	1,62					
RRC025002S	2 x 500 mm	TRÓJKĄT	930	34,5	30 200	540	1,38	125,90	137,40	1 994,72 EUR	2 126,49 EUR	685,57 EUR
		GWIAZDA	800	32,0	28 300	380	0,80					
RRC025002A	2 x 500 mm	TRÓJKĄT	665	28,0	24 400	260	0,62	125,50	137,00	1 994,72 EUR	2 126,49 EUR	428,48 EUR
		GWIAZDA	525	24,5	21 100	160	0,30					
RRC025003V	2 x 500 mm	TRÓJKĄT	1 350	42,5	47 100	1 380	2,68	142,10	153,60	2 248,48 EUR	2 380,25 EUR	1 236,35 EUR
		GWIAZDA	1 100	39,0	42 200	960	1,62					
RRC025003S	2 x 500 mm	TRÓJKĄT	930	34,5	36 300	540	1,38	138,50	150,00	2 248,48 EUR	2 380,25 EUR	685,57 EUR
		GWIAZDA	800	32,0	33 000	380	0,80					
RRC025003A	2 x 500 mm	TRÓJKĄT	665	28,0	27 800	260	0,62	138,10	149,60	2 248,48 EUR	2 380,25 EUR	428,48 EUR
		GWIAZDA	525	24,5	23 300	160	0,30					
RRC035002V	3 x 500 mm	TRÓJKĄT	1 350	44,5	56 300	2 070	4,02	186,50	198,00	2 771,60 EUR	2 903,37 EUR	1 854,53 EUR
		GWIAZDA	1 100	40,5	51 700	1 440	2,43					
RRC035002S	3 x 500 mm	TRÓJKĄT	930	36,0	45 000	810	2,07	181,10	192,60	2 771,60 EUR	2 903,37 EUR	1 028,35 EUR
		GWIAZDA	800	33,5	42 100	570	1,20					
RRC035002A	3 x 500 mm	TRÓJKĄT	665	29,5	36 300	390	0,93	180,50	192,00	2 771,60 EUR	2 903,37 EUR	642,72 EUR
		GWIAZDA	525	26,5	31 500	240	0,45					
RRC035003V	3 x 500 mm	TRÓJKĄT	1 350	44,5	70 700	2 070	4,02	205,40	216,90	3 136,64 EUR	3 268,41 EUR	1 854,53 EUR
		GWIAZDA	1 100	40,5	63 300	1 440	2,43					
RRC035003S	3 x 500 mm	TRÓJKĄT	930	36,0	54 500	810	2,07	200,00	211,50	3 136,64 EUR	3 268,41 EUR	1 028,35 EUR
		GWIAZDA	800	33,5	49 500	570	1,20					
RRC035003A	3 x 500 mm	TRÓJKĄT	665	29,5	41 700	390	0,93	199,40	210,90	3 136,64 EUR	3 268,41 EUR	642,72 EUR
		GWIAZDA	525	26,5	34 900	240	0,45					

wersja H - poziomy wydmuch powietrza, blok lamelowy pionowy  
wersja V - pionowy wydmuch powietrza, blok lamelowy poziomy





Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

*ReBaNo*

Renata i Bartosz Nowaczy

ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań

tel./faks: +48 61 657-93-65, e-mail: [biuro@rebano.pl](mailto:biuro@rebano.pl)

NIP: 779-103-65-86, REGON: 630603794

Rok założenia 1996

**RIVACOLD**

**Skrapalacz powietrzny typu RRC 500 z dwoma rzędami wentylatorów**

model	wentylatory	podłączenie wentylatora	prędkość wentylatora obr/min	głośność z 10 m dB(A)	wydajność dla $\Delta T=15K$ w W	pobór mocy w W	pobór prądu w A	waga skraplacza w:		cena netto		dopłata do silnika EC
								wersji H kg	wersji V kg	wersji H	wersji V	
RRC045002V	4 x 500 mm	TRÓJKĄT	1 350	45,5	75 600	2 760	5,36	234,80	246,30	3 762,72 EUR	3 894,49 EUR	2 472,70 EUR
		GWIAZDA	1 100	42,0	69 400	1 920	3,24					
RRC045002S	4 x 500 mm	TRÓJKĄT	930	37,5	60 400	1 080	2,76	227,60	239,10	3 762,72 EUR	3 894,49 EUR	1 371,14 EUR
		GWIAZDA	800	35,0	56 500	760	1,60					
RRC045002A	4 x 500 mm	TRÓJKĄT	665	31,0	48 800	520	1,24	226,80	238,30	3 762,72 EUR	3 894,49 EUR	856,96 EUR
		GWIAZDA	525	27,5	42 300	320	0,60					
RRC045003V	4 x 500 mm	TRÓJKĄT	1 350	45,5	94 200	2 760	5,36	259,80	271,30	4 297,28 EUR	4 429,05 EUR	2 472,70 EUR
		GWIAZDA	1 100	42,0	84 300	1 920	3,24					
RRC045003S	4 x 500 mm	TRÓJKĄT	930	37,5	72 600	1 080	2,76	252,60	264,10	4 297,28 EUR	4 429,05 EUR	1 371,14 EUR
		GWIAZDA	800	35,0	66 000	760	1,60					
RRC045003A	4 x 500 mm	TRÓJKĄT	665	31,0	55 600	520	1,24	251,80	263,30	4 297,28 EUR	4 429,05 EUR	856,96 EUR
		GWIAZDA	525	27,5	46 600	320	0,60					
RRC065002V	6 x 500 mm	TRÓJKĄT	1 350	47,5	113 000	4 140	8,04	337,90	355,10	5 364,32 EUR	5 561,50 EUR	3 709,06 EUR
		GWIAZDA	1 100	43,5	103 000	2 880	4,86					
RRC065002S	6 x 500 mm	TRÓJKĄT	930	39,0	90 000	1 620	4,14	327,10	344,30	5 364,32 EUR	5 561,50 EUR	2 056,70 EUR
		GWIAZDA	800	36,5	84 200	1 140	2,40					
RRC065002A	6 x 500 mm	TRÓJKĄT	665	32,5	72 700	780	1,86	325,90	343,10	5 364,32 EUR	5 561,50 EUR	1 285,44 EUR
		GWIAZDA	525	29,0	62 900	480	0,90					
RRC065003V	6 x 500 mm	TRÓJKĄT	1 350	47,5	141 000	4 140	8,04	375,20	392,40	6 131,84 EUR	6 329,02 EUR	3 709,06 EUR
		GWIAZDA	1 100	43,5	127 000	2 880	4,86					
RRC065003S	6 x 500 mm	TRÓJKĄT	930	39,0	109 000	1 620	4,14	364,40	381,60	6 131,84 EUR	6 329,02 EUR	2 056,70 EUR
		GWIAZDA	800	36,5	99 000	1 140	2,40					
RRC065003A	6 x 500 mm	TRÓJKĄT	665	32,5	83 300	780	1,86	363,20	380,40	6 131,84 EUR	6 329,02 EUR	1 285,44 EUR
		GWIAZDA	525	29,0	69 800	480	0,90					

wersja H - poziomy wydmuch powietrza, blok lamelowy pionowy  
wersja V - pionowy wydmuch powietrza, blok lamelowy poziomy





Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

**ReBaNo**

Renata i Bartosz Nowaczy

ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań

tel./faks: +48 61 657-93-65, e-mail: [biuro@rebano.pl](mailto:biuro@rebano.pl)

NIP: 779-103-65-86, REGON: 630603794

Rok założenia 1996

**RIVACOLD**

**Skrapacz powietrzny typu RRC 630 z jednym rzędem wentylatorów**

model	wentylatory	podłączenie wentylatora	prędkość wentylatora obr/min	głośność z 10 m dB(A)	wydajność dla $\Delta T=15K$ w W	pobór mocy w W	pobór prądu w A	waga skraplacza w:		cena netto		dopłata do silnika EC
								wersji H kg	wersji V kg	wersji H	wersji V	
RRC016302V	1 x 630 mm	TRÓJKĄT	1 320	46,5	35 700	2 630	4,78	127,00	138,50	1 937,52 EUR	2 069,29 EUR	884,83 EUR
		GWIAZDA	1 050	41,0	32 100	1 750	2,95					
RRC016302S	1 x 630 mm	TRÓJKĄT	890	34,5	26 400	600	1,20	115,90	127,40	1 597,44 EUR	1 729,21 EUR	635,23 EUR
		GWIAZDA	690	29,5	23 300	400	0,68					
RRC016302A	1 x 630 mm	TRÓJKĄT	660	29,0	21 900	330	0,83	115,90	127,40	1 597,44 EUR	1 729,21 EUR	267,80 EUR
		GWIAZDA	520	24,0	19 100	190	0,39					
RRC016302N	1 x 630 mm	TRÓJKĄT	420	23,0	15 500	110	0,27	115,90	127,40	1 597,44 EUR	1 729,21 EUR	244,40 EUR
		GWIAZDA	310	23,0	12 900	60	0,12					
RRC016303V	1 x 630 mm	TRÓJKĄT	1 320	46,5	46 200	2 630	4,78	136,20	147,70	2 145,52 EUR	2 277,29 EUR	884,83 EUR
		GWIAZDA	1 050	41,0	40 000	1 750	2,95					
RRC016303S	1 x 630 mm	TRÓJKĄT	890	34,5	32 500	600	1,20	125,10	136,60	1 790,88 EUR	1 922,65 EUR	635,23 EUR
		GWIAZDA	690	29,5	27 900	400	0,68					
RRC016303A	1 x 630 mm	TRÓJKĄT	660	29,0	26 100	330	0,83	125,10	136,60	1 790,88 EUR	1 922,65 EUR	267,80 EUR
		GWIAZDA	520	24,0	21 800	190	0,39					
RRC016303N	1 x 630 mm	TRÓJKĄT	420	23,0	17 500	110	0,27	125,10	136,60	1 790,88 EUR	1 922,65 EUR	244,40 EUR
		GWIAZDA	310	23,0	13 700	60	0,12					
RRC016304V	1 x 630 mm	TRÓJKĄT	1 320	46,5	52 500	2 630	4,78	145,80	157,30	2 352,48 EUR	2 484,25 EUR	884,83 EUR
		GWIAZDA	1 050	41,0	44 500	1 750	2,95					
RRC016304S	1 x 630 mm	TRÓJKĄT	890	34,5	35 400	600	1,20	134,70	146,20	2 061,28 EUR	2 193,05 EUR	635,23 EUR
		GWIAZDA	690	29,5	29 400	400	0,68					
RRC016304A	1 x 630 mm	TRÓJKĄT	660	29,0	27 600	330	0,83	134,70	146,20	2 061,28 EUR	2 193,05 EUR	267,80 EUR
		GWIAZDA	520	24,0	22 300	190	0,39					
RRC016304N	1 x 630 mm	TRÓJKĄT	420	23,0	17 600	110	0,27	134,70	146,20	2 061,28 EUR	2 193,05 EUR	244,40 EUR
		GWIAZDA	310	23,0	13 500	60	0,12					
RRC026302V	2 x 630 mm	TRÓJKĄT	1 320	49,0	72 100	5 260	9,56	221,20	232,70	3 084,64 EUR	3 216,41 EUR	1 769,66 EUR
		GWIAZDA	1 050	44,0	64 800	3 500	5,90					
RRC026302S	2 x 630 mm	TRÓJKĄT	890	37,5	53 300	1 200	2,40	199,00	210,50	2 691,52 EUR	2 823,29 EUR	1 270,46 EUR
		GWIAZDA	690	32,5	47 100	800	1,36					
RRC026302A	2 x 630 mm	TRÓJKĄT	660	31,5	44 300	660	1,66	199,00	210,50	2 691,52 EUR	2 823,29 EUR	535,60 EUR
		GWIAZDA	520	26,5	38 600	380	0,78					
RRC026302N	2 x 630 mm	TRÓJKĄT	420	24,0	31 400	220	0,54	199,00	210,50	2 691,52 EUR	2 823,29 EUR	488,80 EUR
		GWIAZDA	310	23,0	26 000	120	0,24					
RRC026303V	2 x 630 mm	TRÓJKĄT	1 320	49,0	92 500	5 260	9,56	240,40	251,90	3 935,36 EUR	4 067,13 EUR	1 769,66 EUR
		GWIAZDA	1 050	44,0	79 900	3 500	5,90					
RRC026303S	2 x 630 mm	TRÓJKĄT	890	37,5	64 900	1 200	2,40	218,20	229,70	3 122,08 EUR	3 253,85 EUR	1 270,46 EUR
		GWIAZDA	690	32,5	55 600	800	1,36					
RRC026303A	2 x 630 mm	TRÓJKĄT	660	31,5	52 200	660	1,66	218,20	229,70	3 122,08 EUR	3 253,85 EUR	535,60 EUR
		GWIAZDA	520	26,5	43 400	380	0,78					
RRC026303N	2 x 630 mm	TRÓJKĄT	420	24,0	34 800	220	0,54	218,20	229,70	3 122,08 EUR	3 253,85 EUR	488,80 EUR
		GWIAZDA	310	23,0	27 400	120	0,24					
RRC026304V	2 x 630 mm	TRÓJKĄT	1 320	49,0	105 000	5 260	9,56	258,70	270,20	4 213,04 EUR	4 344,81 EUR	1 769,66 EUR
		GWIAZDA	1 050	44,0	89 100	3 500	5,90					
RRC026304S	2 x 630 mm	TRÓJKĄT	890	37,5	70 900	1 200	2,40	236,50	248,00	3 650,40 EUR	3 782,17 EUR	1 270,46 EUR
		GWIAZDA	690	32,5	58 800	800	1,36					
RRC026304A	2 x 630 mm	TRÓJKĄT	660	31,5	55 300	660	1,66	236,50	248,00	3 650,40 EUR	3 782,17 EUR	535,60 EUR
		GWIAZDA	520	26,5	44 600	380	0,78					
RRC026304N	2 x 630 mm	TRÓJKĄT	420	24,0	35 200	220	0,54	236,50	248,00	3 650,40 EUR	3 782,17 EUR	488,80 EUR
		GWIAZDA	310	23,0	27 100	120	0,24					

wersja H - poziomy wydmuch powietrza, blok lamelowy pionowy

wersja V - pionowy wydmuch powietrza, blok lamelowy poziomy



Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

**ReBaNo**

Renata i Bartosz Nowaczy

ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań

tel./faks: +48 61 657-93-65, e-mail: [biuro@rebano.pl](mailto:biuro@rebano.pl)

NIP: 779-103-65-86, REGON: 630603794

Rok założenia 1996

**RIVACOLD**

**Skrapłacz powietrzny typu RRC 630 z jednym rzędem wentylatorów**

model	wentylatory	podłączenie wentylatora	prędkość wentylatora obr/min	głośność z 10 m dB(A)	wydajność dla $\Delta T=15K$ w W	pobór mocy w W	pobór prądu w A	waga skraplacza w:		cena netto		dopłata do silnika EC
								wersji H kg	wersji V kg	wersji H	wersji V	
RRC036302V	3 x 630 mm	TRÓJKĄT	1 320	51,0	108 000	7 890	14,34	323,30	334,80	5 507,84 EUR	5 639,61 EUR	2 654,50 EUR
		GWIAZDA	1 050	45,5	97 200	5 250	8,85					
RRC036302S	3 x 630 mm	TRÓJKĄT	890	39,0	79 900	1 800	3,60	290,00	301,50	4 708,08 EUR	4 839,85 EUR	1 905,70 EUR
		GWIAZDA	690	34,0	70 600	1 200	2,04					
RRC036302A	3 x 630 mm	TRÓJKĄT	660	33,5	66 300	990	2,49	290,00	301,50	4 708,08 EUR	4 839,85 EUR	803,40 EUR
		GWIAZDA	520	28,5	57 900	570	1,17					
RRC036302N	3 x 630 mm	TRÓJKĄT	420	25,5	47 000	330	0,81	290,00	301,50	4 708,08 EUR	4 839,85 EUR	733,20 EUR
		GWIAZDA	310	23,0	38 900	180	0,36					
RRC036303V	3 x 630 mm	TRÓJKĄT	1 320	51,0	138 000	7 890	14,34	350,60	362,10	6 117,28 EUR	6 249,05 EUR	2 654,50 EUR
		GWIAZDA	1 050	45,5	120 000	5 250	8,85					
RRC036303S	3 x 630 mm	TRÓJKĄT	890	39,0	97 800	1 800	3,60	317,30	328,80	5 294,64 EUR	5 426,41 EUR	1 905,70 EUR
		GWIAZDA	690	34,0	84 000	1 200	2,04					
RRC036303A	3 x 630 mm	TRÓJKĄT	660	33,5	77 900	990	2,49	317,30	328,80	5 294,64 EUR	5 426,41 EUR	803,40 EUR
		GWIAZDA	520	28,5	65 600	570	1,17					
RRC036303N	3 x 630 mm	TRÓJKĄT	420	25,5	52 600	330	0,81	317,30	328,80	5 294,64 EUR	5 426,41 EUR	733,20 EUR
		GWIAZDA	310	23,0	41 400	180	0,36					
RRC036304V	3 x 630 mm	TRÓJKĄT	1 320	51,0	158 000	7 890	14,34	378,00	389,50	6 729,84 EUR	6 861,61 EUR	2 654,50 EUR
		GWIAZDA	1 050	45,5	134 000	5 250	8,85					
RRC036304S	3 x 630 mm	TRÓJKĄT	890	39,0	106 000	1 800	3,60	344,70	356,20	6 184,88 EUR	6 316,65 EUR	1 905,70 EUR
		GWIAZDA	690	34,0	88 300	1 200	2,04					
RRC036304A	3 x 630 mm	TRÓJKĄT	660	33,5	83 100	990	2,49	344,70	356,20	6 184,88 EUR	6 316,65 EUR	803,40 EUR
		GWIAZDA	520	28,5	67 000	570	1,17					
RRC036304N	3 x 630 mm	TRÓJKĄT	420	25,5	52 900	330	0,81	344,70	356,20	6 184,88 EUR	6 316,65 EUR	733,20 EUR
		GWIAZDA	310	23,0	40 600	180	0,36					
RRC046302V	4 x 630 mm	TRÓJKĄT	1 320	52,0	144 000	10 520	19,12	419,80	437,00	7 026,24 EUR	7 223,42 EUR	3 539,33 EUR
		GWIAZDA	1 050	46,5	130 000	7 000	11,80					
RRC046302S	4 x 630 mm	TRÓJKĄT	890	40,0	107 000	2 400	4,80	375,40	392,60	5 972,72 EUR	6 169,90 EUR	2 540,93 EUR
		GWIAZDA	690	35,0	94 700	1 600	2,72					
RRC046302A	4 x 630 mm	TRÓJKĄT	660	34,5	88 900	1 320	3,32	375,40	392,60	5 972,72 EUR	6 169,90 EUR	1 071,20 EUR
		GWIAZDA	520	29,5	77 600	760	1,56					
RRC046302N	4 x 630 mm	TRÓJKĄT	420	27,0	63 100	440	1,08	375,40	392,60	5 972,72 EUR	6 169,90 EUR	977,60 EUR
		GWIAZDA	310	23,0	52 200	240	0,48					
RRC046303V	4 x 630 mm	TRÓJKĄT	1 320	52,0	185 000	10 520	19,12	458,10	475,30	7 921,68 EUR	8 118,86 EUR	3 539,33 EUR
		GWIAZDA	1 050	46,5	160 000	7 000	11,80					
RRC046303S	4 x 630 mm	TRÓJKĄT	890	40,0	131 000	2 400	4,80	413,70	430,90	6 832,80 EUR	7 029,98 EUR	2 540,93 EUR
		GWIAZDA	690	35,0	112 000	1 600	2,72					
RRC046303A	4 x 630 mm	TRÓJKĄT	660	34,5	105 000	1 320	3,32	413,70	430,90	6 832,80 EUR	7 029,98 EUR	1 071,20 EUR
		GWIAZDA	520	29,5	87 400	760	1,56					
RRC046303N	4 x 630 mm	TRÓJKĄT	420	27,0	70 000	440	1,08	413,70	430,90	6 832,80 EUR	7 029,98 EUR	977,60 EUR
		GWIAZDA	310	23,0	55 100	240	0,48					
RRC046304V	4 x 630 mm	TRÓJKĄT	1 320	52,0	211 000	10 520	19,12	494,60	511,80	8 769,28 EUR	8 966,46 EUR	3 539,33 EUR
		GWIAZDA	1 050	46,5	178 000	7 000	11,80					
RRC046304S	4 x 630 mm	TRÓJKĄT	890	40,0	142 000	2 400	4,80	450,20	467,40	7 953,92 EUR	8 151,10 EUR	2 540,93 EUR
		GWIAZDA	690	35,0	118 000	1 600	2,72					
RRC046304A	4 x 630 mm	TRÓJKĄT	660	34,5	111 000	1 320	3,32	450,20	467,40	7 953,92 EUR	8 151,10 EUR	1 071,20 EUR
		GWIAZDA	520	29,5	89 300	760	1,56					
RRC046304N	4 x 630 mm	TRÓJKĄT	420	27,0	70 500	440	1,08	450,20	467,40	7 953,92 EUR	8 151,10 EUR	977,60 EUR
		GWIAZDA	310	23,0	54 100	240	0,48					

wersja H - poziomy wydmuch powietrza, blok lamelowy pionowy  
wersja V - pionowy wydmuch powietrza, blok lamelowy poziomy



Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

**ReBaNo**

Renata i Bartosz Nowaczy

ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań

tel./faks: +48 61 657-93-65, e-mail: [biuro@rebano.pl](mailto:biuro@rebano.pl)

NIP: 779-103-65-86, REGON: 630603794

Rok założenia 1996

**RIVACOLD**

**Skrapłacz powietrzny typu RRC 630 z dwoma rzędami wentylatorów**

model	wentylatory	podłączenie wentylatora	prędkość wentylatora obr/min	głośność z 10 m dB(A)	wydajność dla ΔT=15K w W	pobór mocy w W	pobór prądu w A	waga skraplacza w:		cena netto		dopłata do silnika EC
								wersji H kg	wersji V kg	wersji H	wersji V	
RRC046302VW	4 x 630 mm	TRÓJKĄT	1 320	55,5	143 000	10 520	19,12	437,80	455,00	7 026,24 EUR	7 362,68 EUR	3 539,33 EUR
		GWIAZDA	1 050	49,5	129 000	7 000	11,80					
RRC046302SW	4 x 630 mm	TRÓJKĄT	890	41,5	107 000	2 400	4,80	393,40	410,60	5 972,72 EUR	6 309,16 EUR	2 540,93 EUR
		GWIAZDA	690	35,5	94 600	1 600	2,72					
RRC046302AW	4 x 630 mm	TRÓJKĄT	660	35,5	88 900	1 320	3,32	393,40	410,60	5 972,72 EUR	6 309,16 EUR	1 071,20 EUR
		GWIAZDA	520	29,5	77 600	760	1,56					
RRC046302NW	4 x 630 mm	TRÓJKĄT	420	26,5	63 000	440	1,08	393,40	410,60	5 972,72 EUR	6 309,16 EUR	977,60 EUR
		GWIAZDA	310	23,0	52 200	240	0,48					
RRC046303VW	4 x 630 mm	TRÓJKĄT	1 320	55,5	185 000	10 520	19,12	458,10	476,80	7 921,68 EUR	8 258,12 EUR	3 539,33 EUR
		GWIAZDA	1 050	49,5	160 000	7 000	11,80					
RRC046303SW	4 x 630 mm	TRÓJKĄT	890	41,5	130 000	2 400	4,80	432,40	449,60	6 832,80 EUR	7 169,24 EUR	2 540,93 EUR
		GWIAZDA	690	35,5	112 000	1 600	2,72					
RRC046303AW	4 x 630 mm	TRÓJKĄT	660	35,5	105 000	1 320	3,32	432,40	449,60	6 832,80 EUR	7 169,24 EUR	1 071,20 EUR
		GWIAZDA	520	29,5	87 300	760	1,56					
RRC046303NW	4 x 630 mm	TRÓJKĄT	420	26,5	70 000	440	1,08	432,40	449,60	6 832,80 EUR	7 169,24 EUR	977,60 EUR
		GWIAZDA	310	23,0	55 100	240	0,48					
RRC046304VW	4 x 630 mm	TRÓJKĄT	1 320	55,5	211 000	10 520	19,12	513,80	531,00	8 769,28 EUR	9 105,72 EUR	3 539,33 EUR
		GWIAZDA	1 050	49,5	178 000	7 000	11,80					
RRC046304SW	4 x 630 mm	TRÓJKĄT	890	41,5	142 000	2 400	4,80	469,40	486,60	7 953,92 EUR	8 290,36 EUR	2 540,93 EUR
		GWIAZDA	690	35,5	118 000	1 600	2,72					
RRC046304AW	4 x 630 mm	TRÓJKĄT	660	35,5	111 000	1 320	3,32	469,40	486,60	7 953,92 EUR	8 290,36 EUR	1 071,20 EUR
		GWIAZDA	520	29,5	89 200	760	1,56					
RRC046304NW	4 x 630 mm	TRÓJKĄT	420	26,5	70 500	440	1,08	469,40	486,60	7 953,92 EUR	8 290,36 EUR	977,60 EUR
		GWIAZDA	310	23,0	54 100	240	0,48					
RRC066302V	6 x 630 mm	TRÓJKĄT	1 320	53,5	216 000	15 780	28,68	626,20	683,90	10 218,00 EUR	10 755,78 EUR	5 308,99 EUR
		GWIAZDA	1 050	48,5	194 000	10 500	17,70					
RRC066302S	6 x 630 mm	TRÓJKĄT	890	42,0	160 000	3 600	7,20	559,60	617,30	8 947,12 EUR	9 484,90 EUR	3 811,39 EUR
		GWIAZDA	690	37,0	141 000	2 400	4,08					
RRC066302A	6 x 630 mm	TRÓJKĄT	660	36,0	133 000	1 980	4,98	559,60	617,30	8 947,12 EUR	9 484,90 EUR	1 606,80 EUR
		GWIAZDA	520	31,0	116 000	1 140	2,34					
RRC066302N	6 x 630 mm	TRÓJKĄT	420	28,5	94 000	660	1,62	559,60	617,30	8 947,12 EUR	9 484,90 EUR	1 466,40 EUR
		GWIAZDA	310	23,0	77 800	360	0,72					
RRC066303V	6 x 630 mm	TRÓJKĄT	1 320	53,5	276 000	15 780	28,68	680,90	738,60	13 210,08 EUR	13 747,86 EUR	5 308,99 EUR
		GWIAZDA	1 050	48,5	240 000	10 500	17,70					
RRC066303S	6 x 630 mm	TRÓJKĄT	890	42,0	196 000	3 600	7,20	614,30	672,00	10 234,64 EUR	10 772,42 EUR	3 811,39 EUR
		GWIAZDA	690	37,0	168 000	2 400	4,08					
RRC066303A	6 x 630 mm	TRÓJKĄT	660	36,0	156 000	1 980	4,98	614,30	672,00	10 234,64 EUR	10 772,42 EUR	1 606,80 EUR
		GWIAZDA	520	31,0	131 000	1 140	2,34					
RRC066303N	6 x 630 mm	TRÓJKĄT	420	28,5	105 000	660	1,62	614,30	672,00	10 234,64 EUR	10 772,42 EUR	1 466,40 EUR
		GWIAZDA	310	23,0	82 700	360	0,72					
RRC066304V	6 x 630 mm	TRÓJKĄT	1 320	53,5	315 000	15 780	28,68	740,90	798,60	13 895,44 EUR	14 433,22 EUR	5 308,99 EUR
		GWIAZDA	1 050	48,5	267 000	10 500	17,70					
RRC066304S	6 x 630 mm	TRÓJKĄT	890	42,0	213 000	3 600	7,20	674,30	732,00	11 666,72 EUR	12 204,50 EUR	3 811,39 EUR
		GWIAZDA	690	37,0	177 000	2 400	4,08					
RRC066304A	6 x 630 mm	TRÓJKĄT	660	36,0	166 000	1 980	4,98	674,30	732,00	11 666,72 EUR	12 204,50 EUR	1 606,80 EUR
		GWIAZDA	520	31,0	134 000	1 140	2,34					
RRC066304N	6 x 630 mm	TRÓJKĄT	420	28,5	106 000	660	1,62	674,30	732,00	11 666,72 EUR	12 204,50 EUR	1 466,40 EUR
		GWIAZDA	310	23,0	81 200	360	0,72					

wersja H - poziomy wydmuch powietrza, blok lamelowy pionowy  
wersja V - pionowy wydmuch powietrza, blok lamelowy poziomy





Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

*ReBaNo*

Renata i Bartosz Nowaczy

ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań

tel./faks: +48 61 657-93-65 , e-mail: [biuro@rebano.pl](mailto:biuro@rebano.pl)

NIP: 779-103-65-86, REGON: 630603794

Rok założenia 1996

**RIVACOLD**

**Skrapacz powietrzny typu RRC 630 z dwoma rzędami wentylatorów**

model	wentylatory	podłączenie wentylatora	prędkość wentylatora obr/min	głośność z 10 m dB(A)	wydajność dla $\Delta T=15K$ w W	pobór mocy w W	pobór prądu w A	waga skraplacza w: wersji H kg	wersji V kg	cena netto		dopłata do silnika EC
										wersji H	wersji V	
RRC086302V	8 x 630 mm	TRÓJKĄT	1 320	54,5	288 000	21 040	38,24	813,00	873,20	13 198,64 EUR	13 754,62 EUR	7 078,66 EUR
		GWIAZDA	1 050	49,5	259 000	14 000	23,60					
RRC086302S	8 x 630 mm	TRÓJKĄT	890	43,0	214 000	4 800	9,60	724,20	784,40	11 506,56 EUR	12 062,54 EUR	5 081,86 EUR
		GWIAZDA	690	38,0	189 000	3 200	5,44					
RRC086302A	8 x 630 mm	TRÓJKĄT	660	37,5	178 000	2 640	6,64	724,20	784,40	11 506,56 EUR	12 062,54 EUR	2 142,40 EUR
		GWIAZDA	520	32,5	155 000	1 520	3,12					
RRC086302N	8 x 630 mm	TRÓJKĄT	420	29,5	126 000	880	2,16	724,20	784,40	11 506,56 EUR	12 062,54 EUR	1 955,20 EUR
		GWIAZDA	310	23,0	104 000	480	0,96					
RRC086303V	8 x 630 mm	TRÓJKĄT	1 320	54,5	370 000	21 040	38,24	886,30	946,50	16 646,24 EUR	17 202,22 EUR	7 078,66 EUR
		GWIAZDA	1 050	49,5	321 000	14 000	23,60					
RRC086303S	8 x 630 mm	TRÓJKĄT	890	43,0	261 000	4 800	9,60	797,50	857,70	13 288,08 EUR	13 844,06 EUR	5 081,86 EUR
		GWIAZDA	690	38,0	224 000	3 200	5,44					
RRC086303A	8 x 630 mm	TRÓJKĄT	660	37,5	210 000	2 640	6,64	797,50	857,70	13 288,08 EUR	13 844,06 EUR	2 142,40 EUR
		GWIAZDA	520	32,5	175 000	1 520	3,12					
RRC086303N	8 x 630 mm	TRÓJKĄT	420	29,5	140 000	880	2,16	797,50	857,70	13 288,08 EUR	13 844,06 EUR	1 955,20 EUR
		GWIAZDA	310	23,0	110 000	480	0,96					
RRC086304V	8 x 630 mm	TRÓJKĄT	1 320	54,5	421 000	21 040	38,24	959,70	1 019,90	18 656,56 EUR	19 212,54 EUR	7 078,66 EUR
		GWIAZDA	1 050	49,5	357 000	14 000	23,60					
RRC086304S	8 x 630 mm	TRÓJKĄT	890	43,0	284 000	4 800	9,60	870,90	931,10	14 554,80 EUR	15 110,78 EUR	5 081,86 EUR
		GWIAZDA	690	38,0	235 000	3 200	5,44					
RRC086304A	8 x 630 mm	TRÓJKĄT	660	37,5	221 000	2 640	6,64	870,90	931,10	14 554,80 EUR	15 110,78 EUR	2 142,40 EUR
		GWIAZDA	520	32,5	179 000	1 520	3,12					
RRC086304N	8 x 630 mm	TRÓJKĄT	420	29,5	141 000	880	2,16	870,90	931,10	14 554,80 EUR	15 110,78 EUR	1 955,20 EUR
		GWIAZDA	310	23,0	108 000	480	0,96					

wersja H - poziomy wydmuch powietrza, blok lamelowy pionowy  
wersja V - pionowy wydmuch powietrza, blok lamelowy poziomy





Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

**ReBaNo**

Renata i Bartosz Nowaczy

ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań

tel./faks: +48 61 657-93-65, e-mail: [biuro@rebano.pl](mailto:biuro@rebano.pl)

NIP: 779-103-65-86, REGON: 630603794

Rok założenia 1996

**RIVACOLD**

**Skrapacz powietrzny typu RRC 800 z jednym rzędem wentylatorów**

model	wentylatory	podłączenie wentylatora	prędkość wentylatora obr/min	głośność z 10 m dB(A)	wydajność dla $\Delta T=15K$ w W	pobór mocy w W	pobór prądu w A	waga skraplacza w:		cena netto		dopłata do silnika EC
								wersji H kg	wersji V kg	wersji H	wersji V	
RRC018002S	1 x 800 mm	TRÓJKĄT	880	41,0	42 800	1 940	3,90	177,10	199,30	2 257,84 EUR	2 478,53 EUR	672,78 EUR
		GWIAZDA	670	36,0	37 600	1 210	2,23					
RRC018002A	1 x 800 mm	TRÓJKĄT	660	34,0	36 500	990	2,37	177,10	199,30	2 257,84 EUR	2 478,53 EUR	498,16 EUR
		GWIAZDA	485	29,0	31 700	580	1,21					
RRC018002N	1 x 800 mm	TRÓJKĄT	430	24,0	25 400	220	0,59	174,20	196,40	2 565,68 EUR	2 786,37 EUR	0,00 EUR
		GWIAZDA	340	23,0	21 100	130	0,28					
RRC018003S	1 x 800 mm	TRÓJKĄT	880	41,0	54 400	1 940	3,90	188,80	211,00	2 523,04 EUR	2 743,73 EUR	672,78 EUR
		GWIAZDA	670	36,0	46 300	1 210	2,23					
RRC018003A	1 x 800 mm	TRÓJKĄT	660	34,0	45 100	990	2,37	188,80	211,00	2 523,04 EUR	2 743,73 EUR	498,16 EUR
		GWIAZDA	485	29,0	37 700	580	1,21					
RRC018003N	1 x 800 mm	TRÓJKĄT	430	24,0	28 800	220	0,59	185,90	208,10	2 831,92 EUR	3 052,61 EUR	0,00 EUR
		GWIAZDA	340	23,0	23 300	130	0,28					
RRC018004S	1 x 800 mm	TRÓJKĄT	880	41,0	60 700	1 940	3,90	200,70	222,90	2 784,08 EUR	3 004,77 EUR	672,78 EUR
		GWIAZDA	670	36,0	50 600	1 210	2,23					
RRC018004A	1 x 800 mm	TRÓJKĄT	660	34,0	49 500	990	2,37	200,70	222,90	2 784,08 EUR	3 004,77 EUR	498,16 EUR
		GWIAZDA	485	29,0	39 900	580	1,21					
RRC018004N	1 x 800 mm	TRÓJKĄT	430	24,0	29 900	220	0,59	197,80	220,00	3 092,96 EUR	3 313,65 EUR	0,00 EUR
		GWIAZDA	340	23,0	22 900	130	0,28					
RRC028002S	2 x 800 mm	TRÓJKĄT	880	43,5	85 600	3 880	7,80	298,40	320,60	3 988,40 EUR	4 209,09 EUR	1 345,55 EUR
		GWIAZDA	670	39,0	75 200	2 420	4,46					
RRC028002A	2 x 800 mm	TRÓJKĄT	660	37,0	73 000	1 980	4,74	298,40	320,60	3 988,40 EUR	4 209,09 EUR	996,32 EUR
		GWIAZDA	485	32,0	63 400	1 160	2,42					
RRC028002N	2 x 800 mm	TRÓJKĄT	430	26,5	50 700	440	1,18	292,60	314,80	4 605,12 EUR	4 825,81 EUR	0,00 EUR
		GWIAZDA	340	23,0	42 100	260	0,56					
RRC028003S	2 x 800 mm	TRÓJKĄT	880	43,5	109 000	3 880	7,80	321,30	343,50	4 512,56 EUR	4 733,25 EUR	1 345,55 EUR
		GWIAZDA	670	39,0	92 800	2 420	4,46					
RRC028003A	2 x 800 mm	TRÓJKĄT	660	37,0	90 300	1 980	4,74	321,30	343,50	4 512,56 EUR	4 733,25 EUR	996,32 EUR
		GWIAZDA	485	32,0	75 400	1 160	2,42					
RRC028003N	2 x 800 mm	TRÓJKĄT	430	26,5	57 700	440	1,18	315,50	337,70	5 129,28 EUR	5 349,97 EUR	0,00 EUR
		GWIAZDA	340	23,0	46 700	260	0,56					
RRC028004S	2 x 800 mm	TRÓJKĄT	880	43,5	122 000	3 880	7,80	344,30	366,50	5 014,88 EUR	5 235,57 EUR	1 345,55 EUR
		GWIAZDA	670	39,0	101 000	2 420	4,46					
RRC028004A	2 x 800 mm	TRÓJKĄT	660	37,0	99 100	1 980	4,74	344,30	366,50	5 014,88 EUR	5 235,57 EUR	996,32 EUR
		GWIAZDA	485	32,0	79 800	1 160	2,42					
RRC028004N	2 x 800 mm	TRÓJKĄT	430	26,5	59 900	440	1,18	338,50	360,70	5 631,60 EUR	5 852,29 EUR	0,00 EUR
		GWIAZDA	340	23,0	45 900	260	0,56					

wersja H - poziomy wydmuch powietrza, blok lamelowy pionowy  
wersja V - pionowy wydmuch powietrza, blok lamelowy poziomy





Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

**ReBaNo**

Renata i Bartosz Nowaczy

ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań

tel./faks: +48 61 657-93-65, e-mail: [biuro@rebano.pl](mailto:biuro@rebano.pl)

NIP: 779-103-65-86, REGON: 630603794

Rok założenia 1996

**RIVACOLD**

**Skrapacz powietrzny typu RRC 800 z jednym rzędem wentylatorów**

model	wentylatory	podłączenie wentylatora	prędkość wentylatora obr/min	głośność z 10 m dB(A)	wydajność dla $\Delta T=15K$ w W	pobór mocy w W	pobór prądu w A	waga skraplacza w:		cena netto		dopłata do silnika EC
								wersji H kg	wersji V kg	wersji H	wersji V	
RRC038002S	3 x 800 mm	TRÓJKĄT	880	45,5	130 000	5 820	11,70	428,50	450,70	6 325,28 EUR	6 545,97 EUR	2 018,33 EUR
		GWIAZDA	670	40,5	115 000	3 630	6,69					
RRC038002A	3 x 800 mm	TRÓJKĄT	660	38,5	111 000	2 970	7,11	428,50	450,70	6 325,28 EUR	6 545,97 EUR	1 494,48 EUR
		GWIAZDA	485	33,5	96 600	1 740	3,63					
RRC038002N	3 x 800 mm	TRÓJKĄT	430	28,5	77 100	660	1,77	419,80	442,00	7 250,88 EUR	7 471,57 EUR	0,00 EUR
		GWIAZDA	340	23,5	64 000	390	0,84					
RRC038003S	3 x 800 mm	TRÓJKĄT	880	45,5	163 000	5 820	11,70	465,00	487,20	7 135,44 EUR	7 356,13 EUR	2 018,33 EUR
		GWIAZDA	670	40,5	139 000	3 630	6,69					
RRC038003A	3 x 800 mm	TRÓJKĄT	660	38,5	135 000	2 970	7,11	465,00	487,20	7 135,44 EUR	7 356,13 EUR	1 494,48 EUR
		GWIAZDA	485	33,5	113 000	1 740	3,63					
RRC038003N	3 x 800 mm	TRÓJKĄT	430	28,5	86 600	660	1,77	456,30	478,50	8 061,04 EUR	8 281,73 EUR	0,00 EUR
		GWIAZDA	340	23,5	70 100	390	0,84					
RRC038004S	3 x 800 mm	TRÓJKĄT	880	45,5	182 000	5 820	11,70	503,40	525,60	8 003,84 EUR	8 224,53 EUR	2 018,33 EUR
		GWIAZDA	670	40,5	152 000	3 630	6,69					
RRC038004A	3 x 800 mm	TRÓJKĄT	660	38,5	148 000	2 970	7,11	503,40	525,60	8 003,84 EUR	8 224,53 EUR	1 494,48 EUR
		GWIAZDA	485	33,5	119 000	1 740	3,63					
RRC038004N	3 x 800 mm	TRÓJKĄT	430	28,5	89 500	660	1,77	494,70	516,90	8 929,44 EUR	9 150,13 EUR	0,00 EUR
		GWIAZDA	340	23,5	68 600	390	0,84					
RRC048002S	4 x 800 mm	TRÓJKĄT	880	46,5	171 000	7 760	15,60	558,60	590,80	8 275,28 EUR	8 606,31 EUR	2 691,10 EUR
		GWIAZDA	670	41,5	150 000	4 840	8,92					
RRC048002A	4 x 800 mm	TRÓJKĄT	660	39,5	146 000	3 960	9,48	558,60	590,80	8 275,28 EUR	8 606,31 EUR	1 992,64 EUR
		GWIAZDA	485	34,5	127 000	2 320	4,84					
RRC048002N	4 x 800 mm	TRÓJKĄT	430	29,5	101 000	880	2,36	547,00	579,20	9 509,76 EUR	9 840,79 EUR	0,00 EUR
		GWIAZDA	340	24,5	84 300	520	1,12					
RRC048003S	4 x 800 mm	TRÓJKĄT	880	46,5	218 000	7 760	15,60	599,80	632,00	9 123,92 EUR	9 454,95 EUR	2 691,10 EUR
		GWIAZDA	670	41,5	186 000	4 840	8,92					
RRC048003A	4 x 800 mm	TRÓJKĄT	660	39,5	181 000	3 960	9,48	599,80	632,00	9 123,92 EUR	9 454,95 EUR	1 992,64 EUR
		GWIAZDA	485	34,5	151 000	2 320	4,84					
RRC048003N	4 x 800 mm	TRÓJKĄT	430	29,5	116 000	880	2,36	588,20	620,40	10 358,40 EUR	10 689,43 EUR	0,00 EUR
		GWIAZDA	340	24,5	93 900	520	1,12					
RRC048004S	4 x 800 mm	TRÓJKĄT	880	46,5	244 000	7 760	15,60	649,60	681,80	10 249,20 EUR	10 580,23 EUR	2 691,10 EUR
		GWIAZDA	670	41,5	203 000	4 840	8,92					
RRC048004A	4 x 800 mm	TRÓJKĄT	660	39,5	198 000	3 960	9,48	649,60	681,80	10 249,20 EUR	10 580,23 EUR	1 992,64 EUR
		GWIAZDA	485	34,5	160 000	2 320	4,84					
RRC048004N	4 x 800 mm	TRÓJKĄT	430	29,5	120 000	880	2,36	638,00	670,20	11 482,64 EUR	11 813,67 EUR	0,00 EUR
		GWIAZDA	340	24,5	91 800	520	1,12					

wersja H - poziomy wydmuch powietrza, blok lamelowy pionowy

wersja V - pionowy wydmuch powietrza, blok lamelowy poziomy





Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

**ReBaNo**

Renata i Bartosz Nowaczy

ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań

tel./faks: +48 61 657-93-65, e-mail: [biuro@rebano.pl](mailto:biuro@rebano.pl)

NIP: 779-103-65-86, REGON: 630603794

Rok założenia 1996

**RIVACOLD**

**Skrapalacz powietrzny typu RRC 800 z dwoma rzędami wentylatorów**

model	wentylatory	podłączenie wentylatora	prędkość wentylatora obr/min	głośność z 10 m dB(A)	wydajność dla $\Delta T=15K$ w W	pobór mocy w W	pobór prądu w A	waga skraplacza w: wersji H kg	wersji V kg	cena netto		dopłata do silnika EC
										wersji H	wersji V	
RRC048002SW	4 x 800 mm	TRÓJKĄT	880	52,0	167 000	7 760	15,60	543,00	575,20	7 861,36 EUR	8 202,06 EUR	2 691,10 EUR
		GWIAZDA	670	46,0	146 000	4 840	8,92					
RRC048002AW	4 x 800 mm	TRÓJKĄT	660	45,0	142 000	3 960	9,48	543,00	575,20	7 861,36 EUR	8 202,06 EUR	1 992,64 EUR
		GWIAZDA	485	32,0	124 000	2 320	4,84					
RRC048002NW	4 x 800 mm	TRÓJKĄT	430	35,0	99 100	880	2,36	431,40	463,60	9 094,80 EUR	9 435,50 EUR	0,00 EUR
		GWIAZDA	340	29,0	82 300	520	1,12					
RRC048003SW	4 x 800 mm	TRÓJKĄT	880	52,0	210 000	7 760	15,60	583,10	615,30	8 667,36 EUR	9 008,06 EUR	2 691,10 EUR
		GWIAZDA	670	46,0	178 000	4 840	8,92					
RRC048003AW	4 x 800 mm	TRÓJKĄT	660	45,0	174 000	3 960	9,48	583,10	615,30	8 667,36 EUR	9 008,06 EUR	1 992,64 EUR
		GWIAZDA	485	32,0	145 000	2 320	4,84					
RRC048003NW	4 x 800 mm	TRÓJKĄT	430	35,0	112 000	880	2,36	571,50	603,70	9 901,84 EUR	10 242,54 EUR	0,00 EUR
		GWIAZDA	340	29,0	88 400	520	1,12					
RRC048004SW	4 x 800 mm	TRÓJKĄT	880	52,0	235 000	7 760	15,60	621,30	653,50	9 735,44 EUR	10 076,14 EUR	2 691,10 EUR
		GWIAZDA	670	46,0	195 000	4 840	8,92					
RRC048004AW	4 x 800 mm	TRÓJKĄT	660	45,0	191 000	3 960	9,48	621,30	653,50	9 735,44 EUR	10 076,14 EUR	1 992,64 EUR
		GWIAZDA	485	32,0	150 000	2 320	4,84					
RRC048004NW	4 x 800 mm	TRÓJKĄT	430	35,0	114 000	880	2,36	609,70	641,90	10 969,92 EUR	11 310,62 EUR	0,00 EUR
		GWIAZDA	340	29,0	88 800	520	1,12					
RRC068002S	6 x 800 mm	TRÓJKĄT	880	48,0	250 000	11 640	23,40	763,80	823,10	11 718,72 EUR	12 283,34 EUR	4 036,66 EUR
		GWIAZDA	670	43,5	219 000	7 260	13,38					
RRC068002A	6 x 800 mm	TRÓJKĄT	660	41,5	213 000	5 940	14,22	763,80	823,10	11 718,72 EUR	12 283,34 EUR	2 988,96 EUR
		GWIAZDA	485	36,5	187 000	3 480	7,26					
RRC068002N	6 x 800 mm	TRÓJKĄT	430	31,0	149 000	1 320	3,54	746,40	805,70	13 569,92 EUR	14 134,54 EUR	0,00 EUR
		GWIAZDA	340	26,5	123 000	780	1,68					
RRC068003S	6 x 800 mm	TRÓJKĄT	880	48,0	314 000	11 640	23,40	832,00	891,30	13 393,12 EUR	13 957,74 EUR	4 036,66 EUR
		GWIAZDA	670	43,5	267 000	7 260	13,38					
RRC068003A	6 x 800 mm	TRÓJKĄT	660	41,5	261 000	5 940	14,22	832,00	891,30	13 393,12 EUR	13 957,74 EUR	2 988,96 EUR
		GWIAZDA	485	36,5	217 000	3 480	7,26					
RRC068003N	6 x 800 mm	TRÓJKĄT	430	31,0	167 000	1 320	3,54	814,60	873,90	15 243,28 EUR	15 807,90 EUR	0,00 EUR
		GWIAZDA	340	26,5	133 000	780	1,68					
RRC068004S	6 x 800 mm	TRÓJKĄT	880	48,0	352 000	11 640	23,40	903,70	963,00	15 170,48 EUR	15 735,10 EUR	4 036,66 EUR
		GWIAZDA	670	43,5	291 000	7 260	13,38					
RRC068004A	6 x 800 mm	TRÓJKĄT	660	41,5	286 000	5 940	14,22	903,70	963,00	15 170,48 EUR	15 735,10 EUR	2 988,96 EUR
		GWIAZDA	485	36,5	224 000	3 480	7,26					
RRC068004N	6 x 800 mm	TRÓJKĄT	430	31,0	170 000	1 320	3,54	886,30	945,60	17 021,68 EUR	17 586,30 EUR	0,00 EUR
		GWIAZDA	340	26,5	133 000	780	1,68					

wersja H - poziomy wydmuch powietrza, blok lamelowy pionowy  
wersja V - pionowy wydmuch powietrza, blok lamelowy poziomy





Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

*ReBaNo*

Renata i Bartosz Nowaczy

ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań

tel./faks: +48 61 657-93-65 , e-mail: [biuro@rebano.pl](mailto:biuro@rebano.pl)

NIP: 779-103-65-86, REGON: 630603794

Rok założenia 1996

**RIVACOLD**

**Skrapalacz powietrzny typu RRC 800 z dwoma rzędami wentylatorów**

model	wentylatory	podłączenie wentylatora	prędkość wentylatora obr/min	głośność z 10 m dB(A)	wydajność dla $\Delta T=15K$ w W	pobór mocy w W	pobór prądu w A	waga skraplacza w:		cena netto		dopłata do silnika EC
								wersji H kg	wersji V kg	wersji H	wersji V	
RRC088002S	8 x 800 mm	TRÓJKĄT	880	49,5	329 000	15 520	31,20	1 001,70	1 063,80	16 141,84 EUR	16 725,70 EUR	5 382,21 EUR
		GWIAZDA	670	44,5	288 000	9 680	17,84					
RRC088002A	8 x 800 mm	TRÓJKĄT	660	42,5	280 000	7 920	18,96	1 001,70	1 063,80	16 141,84 EUR	16 725,70 EUR	3 985,28 EUR
		GWIAZDA	485	37,5	245 000	4 640	9,68					
RRC088002N	8 x 800 mm	TRÓJKĄT	430	32,5	196 000	1 760	4,72	978,50	1 040,60	18 609,76 EUR	19 193,62 EUR	0,00 EUR
		GWIAZDA	340	27,5	162 000	1 040	2,24					
RRC088003S	8 x 800 mm	TRÓJKĄT	880	49,5	419 000	15 520	31,20	1 078,90	1 141,00	17 957,68 EUR	18 541,54 EUR	5 382,21 EUR
		GWIAZDA	670	44,5	357 000	9 680	17,84					
RRC088003A	8 x 800 mm	TRÓJKĄT	660	42,5	348 000	7 920	18,96	1 078,90	1 141,00	17 957,68 EUR	18 541,54 EUR	3 985,28 EUR
		GWIAZDA	485	37,5	291 000	4 640	9,68					
RRC088003N	8 x 800 mm	TRÓJKĄT	430	32,5	224 000	1 760	4,72	1 055,70	1 117,80	20 426,64 EUR	21 010,50 EUR	0,00 EUR
		GWIAZDA	340	27,5	178 000	1 040	2,24					
RRC088004S	8 x 800 mm	TRÓJKĄT	880	49,5	470 000	15 520	31,20	1 171,70	1 233,80	20 347,60 EUR	20 931,46 EUR	5 382,21 EUR
		GWIAZDA	670	44,5	390 000	9 680	17,84					
RRC088004A	8 x 800 mm	TRÓJKĄT	660	42,5	383 000	7 920	18,96	1 171,70	1 233,80	20 347,60 EUR	20 931,46 EUR	3 985,28 EUR
		GWIAZDA	485	37,5	300 000	4 640	9,68					
RRC088004N	8 x 800 mm	TRÓJKĄT	430	32,5	227 000	1 760	4,72	1 148,50	1 210,60	22 815,52 EUR	23 399,38 EUR	0,00 EUR
		GWIAZDA	340	27,5	178 000	1 040	2,24					

wersja H - poziomy wydmuch powietrza, blok lamelowy pionowy  
wersja V - pionowy wydmuch powietrza, blok lamelowy poziomy

