



Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
ReBaNo
 Renata i Bartosz Nowaczy
 ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań
 tel./faks: +48 61 657-93-65, e-mail: biuro@rebano.pl
 NIP: 779-103-65-86, REGON: 630603794
 Rok założenia 1996

Tłumiki wibracji – anakondy

| Model | przyłącze | | długość | | cena cennikowa |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|----------------|
| | wielkość | typ | przyłączy | anakondy | |
| VTG010 | ∅ 10 mm | lutowane | 25 mm | 228 mm | 17,00 EUR |
| VTG012 | ∅ 12 mm | lutowane | 25 mm | 232 mm | 18,00 EUR |
| VTG016 | ∅ 16 mm | lutowane | 25 mm | 255 mm | 20,00 EUR |
| VTG018 | ∅ 18 mm | lutowane | 25 mm | 255 mm | 23,00 EUR |
| VTG022 | ∅ 22 mm | lutowane | 25 mm | 290 mm | 28,50 EUR |
| VTG028 | ∅ 28 mm | lutowane | 25 mm | 330 mm | 37,50 EUR |
| VTG035 | ∅ 35 mm | lutowane | 30 mm | 375 mm | 54,00 EUR |
| VTG042 | ∅ 42 mm | lutowane | 35 mm | 430 mm | 79,00 EUR |
| VTG054 | ∅ 54 mm | lutowane | 45 mm | 510 mm | 114,00 EUR |
| VTG067 | ∅ 67 mm | lutowane | 60 mm | 690 mm | 278,00 EUR |
| VTG076 | ∅ 76 mm | lutowane | 60 mm | 690 mm | 302,00 EUR |
| VTG080 | ∅ 80 mm | lutowane | 70 mm | 696 mm | 365,00 EUR |
| VTG089 | ∅ 89 mm | lutowane | 80 mm | 710 mm | 395,00 EUR |
| VTG108 | ∅ 108 mm | lutowane | 90 mm | 800 mm | 540,00 EUR |

Łagodny start sprężarek (SOFT-START)

| Model | napięcie robocze | prąd | cena cennikowa |
|----------|------------------|------|----------------|
| HSS-32A1 | 230 VAC-50HZ | 32 A | 148,40 EUR |
| HSS-25A3 | 400 VAC-50HZ | 25 A | 209,52 EUR |



Filtry miedziane do lodówek

| model | gramatura | średnica wejścia | średnica wyjścia | długość | cena cennikowa |
|-------------------|-----------|------------------|------------------|---------|----------------|
| BLR/BCFD5-16-80 | 5 g | 16 mm | 24 mm | 80 mm | 0,65 USD |
| BLR/BCFD7-16-90 | 7 g | 16 mm | 24 mm | 90 mm | 0,71 USD |
| BLR/BCFD7.5-16-96 | 7,5 g | 16 mm | 24 mm | 96 mm | 0,74 USD |
| BLR/BCFD8-16-101 | 8 g | 16 mm | 24 mm | 101 mm | 0,77 USD |
| BLR/BCFD10-16-115 | 10 g | 16 mm | 24 mm | 115 mm | 0,83 USD |
| BLR/BCFD10-19-100 | 10 g | 19 mm | 26 mm | 100 mm | 0,89 USD |
| BLR/BCFD15-19-115 | 15 g | 19 mm | 26 mm | 115 mm | 0,95 USD |
| BLR/BCFD20-19-141 | 20 g | 19 mm | 26 mm | 141 mm | 1,26 USD |
| BLR/BCFD25-24-120 | 25 g | 24 mm | 28 mm | 125 mm | 1,60 USD |
| BLR/BCFD30-24-140 | 30 g | 24 mm | 28 mm | 140 mm | 1,79 USD |
| BLR/BCFD40-24-170 | 40 g | 24 mm | 28 mm | 170 mm | 2,09 USD |
| BLR/BCFD50-29-160 | 50 g | 29 mm | 30 mm | 160 mm | 2,68 USD |





Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

ReBaNo

Renata i Bartosz Nowaczy

ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań

tel./faks: +48 61 657-93-65, e-mail: biuro@rebano.pl

NIP: 779-103-65-86, REGON: 630603794

Rok założenia 1996

Presostaty ciśnieniowe standardowe

| Model | rodzaj | zakres (bar) | | przyłącze | reset | | cena cennikowa |
|-----------|---------------------|---------------|--------------|--------------|--------|--------|----------------|
| | | LP | HP | | LP | HP | |
| PS1-A3A | pojedynczy | -0,5 ... 7,0 | - | 1 x 1/4" SAE | AUTO | - | 42,40 EUR |
| PS1-R3A | pojedynczy | -0,5 ... 7,0 | - | 1 x 1/4" SAE | RĘCZNY | - | 45,30 EUR |
| PS1-A5A | pojedynczy | - | 6,0 ... 31,0 | 1 x 1/4" SAE | - | AUTO | 42,40 EUR |
| PS1-R5A | pojedynczy | - | 6,0 ... 31,0 | 1 x 1/4" SAE | - | RĘCZNY | 45,30 EUR |
| PS2-A7A | podwójny | -0,5 ... 7,0 | 6,0 ... 31,0 | 2 x 1/4" SAE | AUTO | AUTO | 75,50 EUR |
| PS2-L7A | podwójny | -0,5 ... 7,0 | 6,0 ... 31,0 | 2 x 1/4" SAE | AUTO | RĘCZNY | 68,60 EUR |
| PS2-C7A | podwójny | -0,5 ... 7,0 | 6,0 ... 31,0 | 2 x 1/4" SAE | RĘCZNY | RĘCZNY | 78,00 EUR |
| PS2-R7A | podwójny | -0,5 ... 7,0 | 6,0 ... 31,0 | 2 x 1/4" SAE | RĘCZNY | RĘCZNY | 71,50 EUR |
| FD-113-ZU | różnicowy (olejowy) | -0,8 ... 12,0 | - | 2 x 1/4" SAE | RĘCZNY | | 183,75 EUR |



Ciśnieniowe regulatory obrotów wentylatora skraplacza

| Model | rodzaj | prąd (A) | zakres (bar) | zasilanie | przyłącze | cena cennikowa |
|---------|--------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| FSY-41S | regulator obrotów | 0,1 ... 4,0 | 4,0 ... 12,5 | 230V/~1/50Hz | 1 x 1/4" SAE | 95,88 EUR |
| FSY-42S | regulator obrotów | 0,1 ... 4,0 | 9,2 ... 21,2 | 230V/~1/50Hz | 1 x 1/4" SAE | 95,88 EUR |
| FSY-43S | regulator obrotów | 0,1 ... 4,0 | 12,4 ... 28,4 | 230V/~1/50Hz | 1 x 1/4" SAE | 95,88 EUR |
| PS3-N15 | przewód z wtyczką do PS3, FSY | - | - | - | 1 x DIN | 5,70 EUR |
| FSP-150 | regulator obrotów | 0,3 ... 5,0 | - | 230V/~1/50Hz | - | 150,00 EUR |
| FSF-01S | moduł kontrolny do regulatora FSP | - | 4,0 ... 12,5 | - | 1 x 1/4" SAE | 70,38 EUR |
| FSF-02S | moduł kontrolny do regulatora FSP | - | 10,0 ... 21,0 | - | 1 x 1/4" SAE | 70,38 EUR |
| FSF-03S | moduł kontrolny do regulatora FSP | - | 12,0 ... 28,0 | - | 1 x 1/4" SAE | 70,38 EUR |
| FSE-N15 | przewód z wtyczkami między FSP - FSF | - | - | - | 2 x DIN | 8,40 EUR |



Presostaty ciśnieniowe miniaturowe

| Model | układ styków | odblokowanie | ciśnienie | | przyłącze | cena cennikowa |
|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------|----------------|
| | | | rozłączenia | załączenia | | |
| ACB-2UB504W | SPST-NC | automatyczne | 18 ± 0,7 bar | 13 ± 1,2 bar | ø6 mm ODF | 9,15 EUR |
| ACB-2UB803MW | SPST-NC | ręczne | 26 ± 1 bar | 20 ± 2 bar | ø6 mm ODF | 11,20 EUR |
| ACB-2UA393W | SPST-NO | automatyczne | 8,5 ± 1,2 bar | 11 ± 0,8 bar | ø6 mm ODF | 9,15 EUR |
| ACB-2UA306W | SPST-NO | automatyczne | 13 ± 1,5 bar | 16 ± 1 bar | ø6 mm ODF | 9,15 EUR |
| ACB-2UA521W | SPST-NO | automatyczne | 0,7 ± 0,5 bar | 1,7 ± 0,4 bar | ø6 mm ODF | 9,15 EUR |
| ACB-2UB209 | SPST-NC | automatyczne | 18 ± 0,7 bar | 13 ± 1,2 bar | 1/4" ODF | 7,85 EUR |
| ACB-2UA152 | SPST-NO | automatyczne | 0,5 ± 0,4 bar | 1,5 ± 0,5 bar | 1/4" ODF | 7,85 EUR |



Przetworniki ciśnienia HFC, HFO, CO₂

| Model | zakres ciśnienia | maksymalne ciśnienie robocze | połączenie ciśnieniowe | sygnał wyjściowy | cena cennikowa |
|---------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------|----------------|
| TA-7SS | -0,8...7 bar | 25 bar | 1/4"SAE wewnętrzny | 4-20 mA | 65,22 EUR |
| TA-10SS | -1,0...10 bar | 25 bar | 1/4"SAE wewnętrzny | 4-20 mA | 65,22 EUR |
| TA-18SS | 0...18 bar | 33 bar | 1/4"SAE wewnętrzny | 4-20 mA | 65,22 EUR |
| TA-25SS | 0...25 bar | 33 bar | 1/4"SAE wewnętrzny | 4-20 mA | 65,22 EUR |
| TA-30SS | 0...30 bar | 33 bar | 1/4"SAE wewnętrzny | 4-20 mA | 65,22 EUR |
| TA-40SS | 0...40 bar | 50 bar | 1/4"SAE wewnętrzny | 4-20 mA | 65,22 EUR |
| TA-50SS | 0...50 bar | 50 bar | 1/4"SAE wewnętrzny | 4-20 mA | 65,22 EUR |
| TA-60SS | 0...60 bar | 60 bar | 1/4"SAE wewnętrzny | 4-20 mA | 65,22 EUR |
| TA-7SB | -0,8...7 bar | 25 bar | 6mm lutowane | 4-20 mA | 81,38 EUR |
| TA-18SB | 0...18 bar | 33 bar | 6mm lutowane | 4-20 mA | 81,38 EUR |
| TA-25SB | 0...25 bar | 33 bar | 6mm lutowane | 4-20 mA | 81,38 EUR |
| TA-30SB | 0...30 bar | 33 bar | 6mm lutowane | 4-20 mA | 81,38 EUR |
| TA-40SB | 0...40 bar | 50 bar | 6mm lutowane | 4-20 mA | 81,38 EUR |
| TA-50SB | 0...50 bar | 50 bar | 6mm lutowane | 4-20 mA | 81,38 EUR |
| TA-60SB | 0...60 bar | 60 bar | 6mm lutowane | 4-20 mA | 81,38 EUR |





Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

ReBaNo

Renata i Bartosz Nowaczy

ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań

tel./faks: +48 61 657-93-65, e-mail: biuro@rebano.pl

NIP: 779-103-65-86, REGON: 630603794

Rok założenia 1996

Nakrętki SAE

| Model | wielkość | | cena cennikowa |
|-----------|----------|-------|-----------------|
| | gwint | rura | |
| NS 4- 4 | 1/4" | 1/4" | 0,85 EUR |
| NS 4- 6 | 3/8" | 3/8" | 0,55 EUR |
| NS 4- 6M | 3/8" | 10 mm | 1,10 EUR |
| NS 4- 8 | 1/2" | 1/2" | 1,00 EUR |
| NS 4- 8M | 1/2" | 12 mm | 1,45 EUR |
| NS 4-10 | 5/8" | 5/8" | 1,40 EUR |
| NS 4- 10M | 5/8" | 14 mm | 1,55 EUR |
| NS 4-12 | 3/4" | 3/4" | 3,46 EUR |
| NS 4-14 | 7/8" | 7/8" | 3,10 EUR |

| Model | wielkość | | cena cennikowa |
|-------------|----------|-------------|-----------------|
| | gwint | rura | |
| NS 5- 4 CAP | 1/4" | zaślepienie | 0,65 EUR |
| NSR 4- 64 | 3/8" | 1/4" | 0,85 EUR |
| NSR 4- 65M | 3/8" | 8 mm | 1,72 EUR |
| NSR 4- 86 | 1/2" | 3/8" | 1,40 EUR |
| NSR 4- 86M | 1/2" | 10 mm | 1,40 EUR |
| NSR 4- 108M | 5/8" | 12 mm | 3,42 EUR |
| NSR 4- 108 | 5/8" | 1/2" | 2,00 EUR |
| NSR 4-1210 | 3/4" | 5/8" | 5,30 EUR |



Łączniki 2 x nakrętka SAE

| Model | wielkość | | cena cennikowa |
|---------|----------|-----------|-----------------|
| | I strona | II strona | |
| US 4- 4 | 1/4" | 1/4" | 2,75 EUR |
| US 4- 6 | 3/8" | 3/8" | 3,60 EUR |
| US 4- 8 | 1/2" | 1/2" | 4,00 EUR |
| US 4-10 | 5/8" | 5/8" | 5,00 EUR |



Złączki proste z gwintem zewnętrznym 2 x SAE

| Model | wielkość | | cena cennikowa |
|--------|----------|------|------------------|
| | SAE | SAE | |
| U 2- 4 | 1/4" | 1/4" | 1,35 EUR |
| U 2- 6 | 3/8" | 3/8" | 2,05 EUR |
| U 2- 8 | 1/2" | 1/2" | 2,75 EUR |
| U 2-10 | 5/8" | 5/8" | 3,38 EUR |
| U 2-12 | 3/4" | 3/4" | 5,62 EUR |
| U 2-16 | 1" | 1" | 22,04 EUR |

| Model | wielkość | | cena cennikowa |
|-----------|----------|------|-----------------|
| | SAE | SAE | |
| UR 2- 64 | 1/4" | 3/8" | 3,16 EUR |
| UR 2- 84 | 1/4" | 1/2" | 4,37 EUR |
| UR 2- 86 | 3/8" | 1/2" | 5,11 EUR |
| UR 2- 106 | 3/8" | 5/8" | 7,57 EUR |
| UR 2- 108 | 1/2" | 5/8" | 8,93 EUR |
| UR 2-1210 | 5/8" | 3/4" | 9,24 EUR |



Złączki proste z gwintem zewnętrznym SAE / NPT

| Model | wielkość | | cena cennikowa |
|---------|----------|------|-----------------|
| | SAE | NPT | |
| U 1- 4A | 1/4" | 1/8" | 1,30 EUR |
| U 1- 4B | 1/4" | 1/4" | 1,35 EUR |
| U 1- 6B | 3/8" | 1/4" | 4,00 EUR |
| U 1- 6C | 3/8" | 3/8" | 2,25 EUR |

| Model | wielkość | | cena cennikowa |
|--------------|----------|-----------|-----------------|
| | SAE | SAE / NPT | |
| U 2- 4 - AVX | 1/4" | 1/4" SAE | 1,40 EUR |
| U 1- 4A- AVX | 1/4" | 1/8" NPT | 1,50 EUR |
| U 1- 4B- AVX | 1/4" | 1/4" NPT | 1,60 EUR |
| U 1- 4C- AVX | 1/4" | 3/8" NPT | 5,00 EUR |



Złączki kątowe 90° z gwintem zewnętrznym

| Model | wielkość | | cena cennikowa |
|--------|----------|------|-----------------|
| | SAE | SAE | |
| E 2- 4 | 1/4" | 1/4" | 2,78 EUR |
| E 2- 6 | 3/8" | 3/8" | 4,45 EUR |
| E 2- 8 | 1/2" | 1/2" | 8,24 EUR |
| E 2-10 | 5/8" | 5/8" | 8,84 EUR |

| Model | wielkość | | cena cennikowa |
|---------|----------|------|------------------|
| | SAE | NPT | |
| E 1- 4A | 1/4" | 1/8" | 1,82 EUR |
| E 1- 4B | 1/4" | 1/4" | 2,40 EUR |
| E 1- 6B | 3/8" | 1/4" | 4,45 EUR |
| E 1- 6C | 3/8" | 3/8" | 4,34 EUR |
| E 1- 8C | 1/2" | 3/8" | 10,62 EUR |
| E 1- 8D | 1/2" | 1/2" | 8,46 EUR |





Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

ReBaNo

Renata i Bartosz Nowaczy

ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań

tel./faks: +48 61 657-93-65, e-mail: biuro@rebano.pl

NIP: 779-103-65-86, REGON: 630603794

Rok założenia 1996

Trójniki typu T z gwintem zewnętrznym

| Model | wielkość | | cena cennikowa |
|--------|----------|---------|-----------------|
| | 2 x SAE | 1 x SAE | |
| T 2- 4 | 1/4" | 1/4" | 2,50 EUR |
| T 2- 6 | 3/8" | 3/8" | 4,14 EUR |
| T 2- 8 | 1/2" | 1/2" | 7,20 EUR |
| T 2-10 | 5/8" | 5/8" | 9,94 EUR |



| Model | wielkość | | cena cennikowa |
|---------|----------|---------|-----------------|
| | 2 x SAE | 1 x NPT | |
| T 1- 4A | 1/4" | 1/8" | 2,54 EUR |
| T 1- 4B | 1/4" | 1/4" | 3,83 EUR |



Złączki proste redukcyjne z gwintem zewnętrznym / wewnętrznym

| oznaczenie | zewnętrzny SAE | wewnętrzny SAE | cena cennikowa |
|------------|----------------|----------------|------------------|
| UR 3- 46 | 3/8" | 1/4" | 2,97 EUR |
| UR 3- 64 | 1/4" | 3/8" | 3,71 EUR |
| UR 3- 68 | 1/2" | 3/8" | 3,71 EUR |
| UR 3- 810 | 5/8" | 1/2" | 6,44 EUR |
| UR 3- 812 | 3/4" | 1/2" | 8,46 EUR |
| UR 3-1012 | 3/4" | 5/8" | 10,06 EUR |

| oznaczenie | zewnętrzny SAE | wewnętrzny NPT | cena cennikowa |
|------------|----------------|----------------|------------------|
| U 3- 4A | 1/4" | 1/8" | 2,77 EUR |
| UR 3- 64 | 1/2" | 3/8" | 3,71 EUR |
| UR 3- 810 | 5/8" | 1/2" | 6,44 EUR |
| UR 3- 812 | 3/4" | 1/2" | 8,46 EUR |
| UR 3-1012 | 3/4" | 5/8" | 10,06 EUR |



Trójniki z gwintem zewnętrznym / wewnętrznym


| Model | gwint wewnętrzny | wielkość SAE | | cena cennikowa |
|--------|------------------|--------------|---------|-----------------|
| | | 2 x zew | 1 x wew | |
| 891 | nakrętka | 1/4" | 1/4" | 9,11 EUR |
| AVT-64 | nakrętka | 1/4" | 1/4" | 9,83 EUR |
| T 6- 4 | korpus | 1/4" | 1/4" | 9,11 EUR |



Zaworki serwisowe AVX i akcesoria AVX

| Model | przyłącze lutowane | | cena cennikowa |
|-----------------------------|--------------------|------------|-----------------|
| | wewnętrzne | zewnętrzne | |
| przyłącze AVX bez rurki | 1/4" | 8-10 mm | 0,72 EUR |
| przyłącze AVX bez rurki | 1/4" | 10 mm | 0,72 EUR |
| przyłącze AVX z rurką 90 mm | 1/4" | 6 mm | 1,51 EUR |
| zaworek AVX bez rurki | 1/4" | 8-10 mm | 1,44 EUR |
| zaworek AVX bez rurki | 1/4" | 10 mm | 1,44 EUR |
| zaworek AVX z rurką 64 mm | 1/4" | 64 mm | 1,04 EUR |
| zaworek AVX z rurką 90 mm | 1/4" | 6 mm | 2,23 EUR |

| Model | cena cennikowa |
|----------------------|-----------------|
| wentylek | 0,48 EUR |
| kapturek z uszczelką | 0,36 EUR |
| kapturek z końcówką | 0,59 EUR |
| klucz do wentylków | 2,63 EUR |



Przyłącze do butli z czynnikiem chłodniczym

| Model | wielkość | | cena cennikowa |
|------------|----------|-----------|-----------------|
| | SAE | butla | |
| TB 14- 218 | 1/4" | 3/4" - 14 | 3,75 EUR |





Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

ReBaNo

Renata i Bartosz Nowaczy

ul. Kopanina 39, 60-105 Poznań

tel./faks: +48 61 657-93-65, e-mail: biuro@rebano.pl

NIP: 779-103-65-86, REGON: 630603794

Rok założenia 1996

Zawory bezpieczeństwa

| Model | wejście | wyjście | zakres nastaw | Kdr* CE | pole przelotu | cena cennikowa |
|------------|------------|---------|---------------|---------|------------------------|-------------------------|
| D7/CS | NPT 1/4" | 1/2" | 0,3-60 bar | 0,85 | 38,50 mm ² | 23,68 EUR |
| D7/CS | NPT 3/8" | 1/2" | 0,3-60 bar | 0,85 | 38,50 mm ² | 23,68 EUR |
| D10/CS | NPT 3/8" | 3/4" | 0,3-60 bar | 0,86 | 78,50 mm ² | 24,94 EUR |
| D10/CS | NPT 1/2" | 3/4" | 0,3-60 bar | 0,86 | 78,50 mm ² | 24,94/ 34,77 EUR |
| G14/S | NPT 1/2" | 1" | 0,3-60 bar | 0,86 | 143,20 mm ² | 75,26 EUR |
| G14/S | NPT 3/4" | 1" | 0,3-60 bar | 0,86 | 143,20 mm ² | 75,26 EUR |
| G14/S | NPT 1" | 1" | 0,3-60 bar | 0,86 | 143,20 mm ² | 75,26 EUR |
| G20/S | NPT 1" | 1.1/4" | 0,3-60 bar | 0,83 | 314,00 mm ² | 99,74 EUR |
| G20/S | NPT 1.1/4" | 1.1/4" | 0,3-60 bar | 0,83 | 314,00 mm ² | 99,74 EUR |
| G25/S | NPT 1.1/4" | 1.1/2" | 0,3-60 bar | 0,78 | 490,60 mm ² | 170,63 EUR |
| G25/S | NPT 1.1/2" | 1.1/2" | 0,3-60 bar | 0,78 | 490,60 mm ² | 162,50 EUR |
| E10/LS | NPT 1/2" | 1" | 0,3-100 bar | 0,86 | na zapytanie | na zapytanie |
| E10/LS | NPT 3/4" | 1" | 0,3-100 bar | 0,86 | na zapytanie | na zapytanie |
| E10/LS 150 | NPT 3/4" | 1.1/4" | 100-150 bar | 0,86 | na zapytanie | na zapytanie |
| E10/LS 150 | NPT 1" | 1.1/4" | 100-150 bar | 0,86 | na zapytanie | na zapytanie |
| E10/LS 150 | NPT 1/4" | 1.1/4" | 100-150 bar | 0,86 | na zapytanie | na zapytanie |
| E14/LS | NPT 3/4" | 1.1/4" | 0,3-100 bar | 0,86 | na zapytanie | na zapytanie |
| E14/LS | NPT 1" | 1.1/4" | 0,3-100 bar | 0,86 | na zapytanie | na zapytanie |
| E14/LS 150 | NPT 1" | 1.1/2" | 100-150 bar | 0,86 | na zapytanie | na zapytanie |
| E14/LS 150 | NPT 1/4" | 1.1/2" | 100-150 bar | 0,86 | na zapytanie | na zapytanie |
| E14/LS 150 | NPT 1.1/2" | 1.1/2" | 100-150 bar | 0,86 | na zapytanie | na zapytanie |

*KDR-współczynnik rozładowania

Zawory trójdrogowe

| model | wyjście | wejście | ciśnienie max. | cena cennikowa |
|-----------------|--------------|------------|----------------|-------------------|
| VRU-1.1/4RT-3/8 | 2 x GAS 3/8" | ROT 1.1/4" | 60,00 bar | 94,84 EUR |
| VRU-1.1/4RT-1/2 | 2 x GAS 1/2" | ROT 1.1/4" | 60,00 bar | 96,68 EUR |
| VRU-1.3/4RT-3/4 | 2 x GAS 3/4" | ROT 1.3/4" | 60,00 bar | 124,94 EUR |
| VRU-1.3/4RT-1. | 2 x GAS 1" | ROT 1.3/4" | 60,00 bar | 140,84 EUR |

Adapter zaworu bezpieczeństwa

| Model | wejście | wyjście | ciśnienie max. | cena cennikowa |
|------------------|------------|------------|----------------|------------------|
| R-3/8F-1.1/4RTF | NPT 3/8" | ROT 1.1/4" | 60,00 bar | 19,68 EUR |
| R-1/2F-1.1/4RTF | NPT 1/2" | ROT 1.1/4" | 60,00 bar | 20,40 EUR |
| R-3/4F-1.3/4RTF | NPT 3/4" | ROT 1.3/4" | 60,00 bar | 25,92 EUR |
| R-1.F-1.3/4RTF | NPT 1" | ROT 1.3/4" | 60,00 bar | 26,40 EUR |
| R-3/8-3/8NPTF | GAS 3/8" | ROT 3/8" | 60,00 bar | 8,16 EUR |
| R-1/2-1/2NPTF | GAS 1/2" | ROT 1/2" | 60,00 bar | 8,88 EUR |
| R-3/4-3/4NPTF | GAS 3/4" | ROT 3/4" | 60,00 bar | 11,52 EUR |
| R-1.-1.NPTF | GAS 1" | ROT 1" | 60,00 bar | 18,96 EUR |
| R-1/2NPT-1.1/4RT | ROT 1.1/4" | NPT 1/2" | 60,00 bar | 9,60 EUR |
| R-3/4NPT-1.3/4RT | ROT 1.3/4" | NPT 3/4" | 60,00 bar | 21,36 EUR |
| R-1.NPT-1.3/4RT | ROT 1.3/4" | NPT 1" | 60,00 bar | 21,36 EUR |

Topikowe korki bezpieczeństwa

| Model | przyłącze NPT | temperatura ciśnienie bezpieczeństwa | | pole przelotu | cena cennikowa |
|---------|---------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------|
| | | temperatura | ciśnienie | | |
| 3080/1C | NPT 1/8" | 79°C | 42,0 bar | 18,80 mm ² | 10,42 EUR |
| 3080/2C | NPT 1/4" | 79°C | 42,0 bar | 25,50 mm ² | 11,52 EUR |
| 3080/3C | NPT 3/8" | 79°C | 42,0 bar | 56,70 mm ² | 17,93 EUR |
| 3080/4C | NPT 1/2" | 79°C | 42,0 bar | 67,90 mm ² | 26,24 EUR |
| 3082/1C | NPT 1/8" | 138°C | 30,0 bar | 18,80 mm ² | 6,24 EUR |
| 3082/2C | NPT 1/4" | 138°C | 30,0 bar | 25,50 mm ² | 6,90 EUR |
| 3082/3C | NPT 3/8" | 138°C | 30,0 bar | 56,70 mm ² | 8,65 EUR |
| 3082/4C | NPT 1/2" | 138°C | 30,0 bar | 67,90 mm ² | 12,85 EUR |

